Наименование	Диаметр	Расход	Артикул			
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_25_plavok_s_magnitom	FS ротаметр для воды; корпус: пластик, поплавок с магнитом	25	100–1200 л/ч	FSIV025D1X1000M	FIP	
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_25_plavok_s_magnitom_400_425_l_ch_fsiv025d1x0400m	FS ротаметр для воды; корпус: пластик, поплавок с магнитом	25	400–4025 л/ч	FSIV025D1X0400M	47328.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_25_plavok_s_magnitom_250_275_l_ch_fsiv025d1x0250m	FS ротаметр для воды; корпус: пластик, поплавок с магнитом	25	250–2725 л/ч	FSIV025D1X0250M	47328.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_25_plavok_s_magnitom_250_275_l_ch_fsiv025d1m0250m	FS ротаметр для воды; корпус: пластик, поплавок с магнитом	25	250–2725 л/ч	FSIV025D1M0250M	47328.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_25_plavok_s_magnitom_450_475_l_ch_fsiv025d1m0450m	FS ротаметр для воды; корпус: пластик, поплавок с магнитом	25	450–4725 л/ч	FSIV025D1M0450M	47328.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_25_plavok_s_magnitom_700_725_l_ch_fsiv025d1m0700m	FS ротаметр для воды; корпус: пластик, поплавок с магнитом	25	700–7225 л/ч	FSIV025D1M0700M	47328.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_25_plavok_s_magnitom_150_175_l_ch_fsiv025d1m0150m	FS ротаметр для воды; корпус: пластик, поплавок с магнитом	25	150–1725 л/ч	FSIV025D1M0150M	47328.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_25_plavok_s_magnitom_600_625_l_ch_fsiv025d1x0640m	FS ротаметр для воды; корпус: пластик, поплавок с магнитом	25	600–6225 л/ч	FSIV025D1X0640M	47328.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_32_plavok_s_magnitom_1000_1200_l_ch_fsiv032d1m1000m	FS ротаметр для воды; корпус: пластик, поплавок с магнитом	32	1000–12000 л/ч	FSIV032D1M1000M	51184.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_32_plavok_s_magnitom_1500_1725_l_ch_fsiv032d1x1600m	FS ротаметр для воды; корпус: пластик, поплавок с магнитом	32	1500–17250 л/ч	FSIV032D1X1600M	51184.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_32_plavok_s_magnitom_400_432_l_ch_fsiv032d1m0400m	FS ротаметр для воды; корпус: пластик, поплавок с магнитом	32	400–4320 л/ч	FSIV032D1M0400M	51184.0	FIP

fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d32	FS ротаметр для воды; корпус: пластик; поплавок с магнитом	d32	60–630 л/ч	FSIV032D1X0640M	51184.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d32	FS ротаметр для воды; корпус: пластик; поплавок с магнитом	d32	100–1000 л/ч	FSIV032D1X1000M	51184.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d32	FS ротаметр для воды; корпус: пластик; поплавок с магнитом	d32	40–400 л/ч	FSIV032D1X0400M	FIP	
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d32	FS ротаметр для воды; корпус: пластик; поплавок с магнитом	d32	25–250 л/ч	FSIV032D1M0250M	FIP	
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d32	FS ротаметр для воды; корпус: пластик; поплавок с магнитом	d32	65–650 л/ч	FSIV032D1M0650M	51184.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d40	FS ротаметр для воды; корпус: пластик; поплавок с магнитом	d40	100–1000 л/ч	FSIV040D1M1000M	65413.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d40	FS ротаметр для воды; корпус: пластик; поплавок с магнитом	d40	160–1600 л/ч	FSIV040D1M1600M	65413.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d40	FS ротаметр для воды; корпус: пластик; поплавок с магнитом	d40	200–2500 л/ч	FSIV040D1X2500M	65413.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d40	FS ротаметр для воды; корпус: пластик; поплавок с магнитом	d40	250–2500 л/ч	FSIV040D1M2500M	65413.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d40	FS ротаметр для воды; корпус: пластик; поплавок с магнитом	d40	400–4000 л/ч	FSIV040D1X4000M	65413.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d40	FS ротаметр для воды; корпус: пластик; поплавок с магнитом	d40	250–1600 л/ч	FSIV040D1X1600M	65413.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d50	FS ротаметр для воды; корпус: пластик; поплавок с магнитом	d50	250–1600 л/ч	FSIV050D1M1600M	FIP	

fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d50	FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; поплавок с магнитом	50	200 - 2200 л/ч	FSIV050D1M2200M	75802.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d50	FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; поплавок с магнитом	50	250 - 2500 л/ч	FSIV050D1X2500M	75802.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d50	FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; поплавок с магнитом	50	400 - 4000 л/ч	FSIV050D1X4000M	75802.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d50	FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; поплавок с магнитом	50	500 - 5000 л/ч	FSIV050D1X5000M	75802.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d50	FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; поплавок с магнитом	50	250 - 2500 л/ч	FSIV050D1M2500M	75802.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d63	FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; поплавок с магнитом	63	400 - 4000 л/ч	FSIV063D1X4000M	98507.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d63	FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; поплавок с магнитом	63	250 - 2500 л/ч	FSIV063D1M2500M	98507.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d63	FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; поплавок с магнитом	63	600 - 6000 л/ч	FSIV063D1X6000M	98507.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d63	FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; поплавок с магнитом	63	500 - 5000 л/ч	FSIV063D1M5000M	98507.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d63	FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; поплавок с магнитом	63	1000 - 10000 л/ч	FSIV063D1X0010M	98507.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d63	FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; поплавок с магнитом	63	350 - 3500 л/ч	FSIV063D1M3500M	98507.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d75	FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; поплавок с магнитом	75	1000 - 8000 л/ч	FSIV075D1M8000M	FIP	

fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_75_poplavok_s_magnitom	FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; поплавок с магнитом	fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_75_poplavok_s_magnitom_2000_75_fs0075d1x0020m	FS0075D1X0020M	178149.0	FIP	
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_75_poplavok_s_magnitom	FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; поплавок с магнитом	fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_75_poplavok_s_magnitom_1500_75_fs0075d1x0015m	FS0075D1X0015M	178149.0	FIP	
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_75_poplavok_s_magnitom	FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; поплавок с магнитом	fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_75_poplavok_s_magnitom_1000_75_fs0075d1m0010m	FS0075D1M0010M	178149.0	FIP	
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_75_poplavok_s_magnitom	FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; поплавок с магнитом	fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_75_poplavok_s_magnitom_1000_75_fs0075d1x0050m	FS0075D1X0050M	178149.0	FIP	
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_75_poplavok_s_magnitom	FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; поплавок с магнитом	fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_75_poplavok_s_magnitom_500_75_fs0075d1m0025m	FS0075D1M0025M	178149.0	FIP	