Наименование	Диаметр	Расход	Артикул		
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d16_4-40_l_ch	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d16	4-40 л/ч	FCIV016P5X0040M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d16_0.25-1.6_gpm	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d16	0.25-1.6 gpm	FCIV016P5M0005M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d16_2-27.5_gph	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d16	2-27.5 gph	FCIV016P5M0275M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d16_0.5-1.4_l_ch	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d16	0.5-1.4 л/ч	FCIV016P5X0014M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d16_1-9_gph	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d16	1-9 gph	FCIV016P5M0009M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d16_1-2.1_l_ch	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d16	1-2.1 л/ч	FCIV016P5M0021M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d16_1-8_l_ch	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d16	1-8 л/ч	FCIV016P5X0008M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d16_4-40_l_ch	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d16	4-40 л/ч	FCIV016P5X0055M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d20_10-32_gph	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d20	10-32 gph	FCIV020P5M0125M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d20_2.5-6.5_l_ch	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d20	2.5-6.5 л/ч	FCIV020P5X0065M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d20_6-36_l_ch	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d20	6-36 л/ч	FCIV020P5X0036M	FIP

fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d20	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d20_plavok_s_magnitom_d20_fciv020p5x0140m	d20 fciv020p5x0140m	FCIV020P5X0140M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d20	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d20_plavok_s_magnitom_d20_fciv020p5x0015m	d20 fciv020p5x0015m	FCIV020P5X0015M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d20	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d20_plavok_s_magnitom_d20_fciv020p5m0055m	d20 fciv020p5m0055m	FCIV020P5M0055M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d20	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d20_plavok_s_magnitom_d20_fciv020p5m0475m	d20 fciv020p5m0475m	FCIV020P5M0475M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d20	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d20_plavok_s_magnitom_d20_fciv020p5m0255m	d20 fciv020p5m0255m	FCIV020P5M0255M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d20	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d20_plavok_s_magnitom_d20_fciv020p5x0075m	d20 fciv020p5x0075m	FCIV020P5X0075M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d20	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d20_plavok_s_magnitom_d20_fciv020p5m0002m	d20 fciv020p5m0002m	FCIV020P5M0002M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d25	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d25_plavok_s_magnitom_d25_fciv025p5m0010m	d25 fciv025p5m0010m	FCIV025P5M0010M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d25	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d25_plavok_s_magnitom_d25_fciv025p5x0030m	d25 fciv025p5x0030m	FCIV025P5X0030M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d25	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d25_plavok_s_magnitom_d25_fciv025p5x0320m	d25 fciv025p5x0320m	FCIV025P5X0320M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d25	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d25_plavok_s_magnitom_d25_fciv025p5x0135m	d25 fciv025p5x0135m	FCIV025P5X0135M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d25	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d25_plavok_s_magnitom_d25_fciv025p5m0130m	d25 fciv025p5m0130m	FCIV025P5M0130M	FIP

fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d25	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d25	2-5 л/ч	FCIV025P5X0065M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d25	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d25	1-9 л/ч	FCIV025P5M0019M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d25	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d25	2-15 л/ч	FCIV025P5M0045M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d32	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d32	3-21 л/ч	FCIV032P5M0110M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d32	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d32	10-72 л/ч	FCIV032P5M0260M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d32	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d32	20-300 л/ч	FCIV032P5X0300M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d32	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d32	4-40 л/ч	FCIV032P5M0040M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d32	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d32	25-125 л/ч	FCIV032P5X0125M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d32	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d32	33-55 л/ч	FCIV032P5X0055M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d32	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d32	35-600 л/ч	FCIV032P5X0600M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d32	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d32	2-15 л/ч	FCIV032P5M0015M	FIP