Наименование	Диаметр	Расход	Артикул		
fc_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d16_fciv016p3x0180m	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d16	15 - 180 л/ч	FCIV016P3X0180M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d16_fciv016p3m0045m	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d16	2.5 - 45 л/ч	FCIV016P3M0045M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d16_fciv016p3x0040m	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d16	2.5 - 40 л/ч	FCIV016P3X0040M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d16_fciv016p3m0075m	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d16	1.5 - 75 л/ч	FCIV016P3M0075M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d16_fciv016p3x0085m	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d16	1.5 - 8.5 л/ч	FCIV016P3X0085M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d16_fciv016p3x0120m	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d16	10 - 120 л/ч	FCIV016P3X0120M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d16_fciv016p3m0003m	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d16	0.25 - 3 л/ч	FCIV016P3M0003M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d16_fciv016p3m0017m	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d16	1.7 - 17 л/ч	FCIV016P3M0017M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d20_fciv020p3x0375m	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d20	25 - 37.5 л/ч	FCIV020P3X0375M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d20_fciv020p3x0220m	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d20	22 - 220 л/ч	FCIV020P3X0220M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d20_fciv020p3x0360m	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d20	24 - 360 л/ч	FCIV020P3X0360M	FIP

fc_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_d20	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	fc_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_d20_poplavok_s_magnitom_d20_fciv020p3m0125m	d20-fciv020p3m0125m	FCIV020P3M0125M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_d20	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	fc_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_d20_poplavok_s_magnitom_d20_fciv020p3m0170m	d20-fciv020p3m0170m	FCIV020P3M0170M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_d20	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	fc_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_d20_poplavok_s_magnitom_d20_fciv020p3x0075m	d20-fciv020p3x0075m	FCIV020P3X0075M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_d20	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	fc_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_d20_poplavok_s_magnitom_d20_fciv020p3m0034m	d20-fciv020p3m0034m	FCIV020P3M0034M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_d20	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	fc_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_d20_poplavok_s_magnitom_d20_fciv020p3m0063m	d20-fciv020p3m0063m	FCIV020P3M0063M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_d20	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	fc_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_d20_poplavok_s_magnitom_d20_fciv020p3x0140m	d20-fciv020p3x0140m	FCIV020P3X0140M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_d20	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	fc_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_d20_poplavok_s_magnitom_d20_fciv020p3m0104m	d20-fciv020p3m0104m	FCIV020P3M0104M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_d25	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	fc_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_d25_poplavok_s_magnitom_d25_fciv025p3x0600m	d25-fciv025p3x0600m	FCIV025P3X0600M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_d25	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	fc_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_d25_poplavok_s_magnitom_d25_fciv025p3x0350m	d25-fciv025p3x0350m	FCIV025P3X0350M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_d25	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	fc_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_d25_poplavok_s_magnitom_d25_fciv025p3x0230m	d25-fciv025p3x0230m	FCIV025P3X0230M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_d25	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	fc_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_d25_poplavok_s_magnitom_d25_fciv025p3m0165m	d25-fciv025p3m0165m	FCIV025P3M0165M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_d25	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	fc_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_d25_poplavok_s_magnitom_d25_fciv025p3m0380m	d25-fciv025p3m0380m	FCIV025P3M0380M	FIP

fc_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_d25	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	fc_poplavok_s_magnitom_d25	25 - 135 л/ч	FCIV025P3X0135M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_d25	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	fc_poplavok_s_magnitom_d25	25 - 60 л/ч	FCIV025P3M0060M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_d25	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	fc_poplavok_s_magnitom_d25	25 - 92 л/ч	FCIV025P3M0092M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_d32	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	fc_poplavok_s_magnitom_d32	32 - 350 л/ч	FCIV032P3X0350M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_d32	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	fc_poplavok_s_magnitom_d32	32 - 360 л/ч	FCIV032P3M0360M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_d32	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	fc_poplavok_s_magnitom_d32	32 - 90 л/ч	FCIV032P3M0090M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_d32	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	fc_poplavok_s_magnitom_d32	32 - 1000 л/ч	FCIV032P3X1000M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_d32	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	fc_poplavok_s_magnitom_d32	32 - 220 л/ч	FCIV032P3X0220M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_d32	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	fc_poplavok_s_magnitom_d32	32 - 650 л/ч	FCIV032P3X0650M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_d32	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	fc_poplavok_s_magnitom_d32	32 - 150 л/ч	FCIV032P3M0150M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_d32	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	fc_poplavok_s_magnitom_d32	32 - 650 л/ч	FCIV032P3M0650M	FIP