Наименование	Диаметр	Расход	Артикул		
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d16_fciv016p5x0040m	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d16	1.6-4 л/ч	FCIV016P5X0040M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d16_fciv016p5m0005m	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d16	0.125-0.5 л/ч	FCIV016P5M0005M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d16_fciv016p5m0275m	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d16	2.75 л/ч	FCIV016P5M0275M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d16_fciv016p5x0014m	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d16	0.5-1.4 л/ч	FCIV016P5X0014M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d16_fciv016p5m0009m	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d16	0.9 л/ч	FCIV016P5M0009M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d16_fciv016p5m0021m	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d16	1.21 л/ч	FCIV016P5M0021M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d16_fciv016p5x0008m	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d16	0.8 л/ч	FCIV016P5X0008M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d16_fciv016p5x0055m	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d16	1.6-4 л/ч	FCIV016P5X0055M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d20_fciv020p5m0125m	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d20	1.25 л/ч	FCIV020P5M0125M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d20_fciv020p5x0065m	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d20	2.5-6.5 л/ч	FCIV020P5X0065M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d20_fciv020p5x0036m	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d20	3.6 л/ч	FCIV020P5X0036M	FIP

fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d20	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d20_plavok_s_magnitom_d20_fc_rv020p5x0140m	d20 fc rv 020p5x0140m	FCIV020P5X0140M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d20	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d20_plavok_s_magnitom_d20_fc_rv020p5x0015m	d20 fc rv 020p5x0015m	FCIV020P5X0015M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d20	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d20_plavok_s_magnitom_d20_fc_rv020p5m0055m	d20 fc rv 020p5m0055m	FCIV020P5M0055M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d20	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d20_plavok_s_magnitom_d20_fc_rv020p5m0475m	d20 fc rv 020p5m0475m	FCIV020P5M0475M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d20	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d20_plavok_s_magnitom_d20_fc_rv020p5m0255m	d20 fc rv 020p5m0255m	FCIV020P5M0255M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d20	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d20_plavok_s_magnitom_d20_fc_rv020p5x0075m	d20 fc rv 020p5x0075m	FCIV020P5X0075M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d20	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d20_plavok_s_magnitom_d20_fc_rv020p5m0002m	d20 fc rv 020p5m0002m	FCIV020P5M0002M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d25	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d25_plavok_s_magnitom_d25_fc_rv025p5m0010m	d25 fc rv 025p5m0010m	FCIV025P5M0010M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d25	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d25_plavok_s_magnitom_d25	d25 3-30 л/ч	FCIV025P5X0030M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d25	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d25_plavok_s_magnitom_d25_fc_rv025p5x0320m	d25 fc rv 025p5x0320m	FCIV025P5X0320M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d25	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d25_plavok_s_magnitom_d25_fc_rv025p5x0135m	d25 fc rv 025p5x0135m	FCIV025P5X0135M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d25	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d25_plavok_s_magnitom_d25_fc_rv025p5m0130m	d25 fc rv 025p5m0130m	FCIV025P5M0130M	FIP

fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d25	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d25	d25_fciv025p5x0065m	FCIV025P5X0065M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d25	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d25	d25_fciv025p5m0019m	FCIV025P5M0019M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d25	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d25	d25_fciv025p5m0045m	FCIV025P5M0045M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d32	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d32	d32_fciv032p5m0110m	FCIV032P5M0110M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d32	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d32	d32_fciv032p5m0260m	FCIV032P5M0260M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d32	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d32	d32_fciv032p5x0300m	FCIV032P5X0300M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d32	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d32	d32_fciv032p5m0040m	FCIV032P5M0040M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d32	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d32	d32_fciv032p5x0125m	FCIV032P5X0125M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d32	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d32	d32 5-55 л/ч	FCIV032P5X0055M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d32	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d32	d32_fciv032p5x0600m	FCIV032P5X0600M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d32	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	d32	d32_fciv032p5m0015m	FCIV032P5M0015M	FIP