

Наименование	Диаметр	Расход	Артикул			
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_fundisulfond25plavok_s_magnit40-400 л/ч	FS ротаметр для воды; корпус: фторопластовый с поплавком с магнитом	25	40-400 л/ч	FSIV025P1X0400M	FIP	
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_fundisulfond25plavok_s_magnit25-250 л/ч	FS ротаметр для воды; корпус: фторопластовый с поплавком с магнитом	25	25-250 л/ч	FSIV025P1M0250M	55412.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_fundisulfond25plavok_s_magnit45-450 л/ч	FS ротаметр для воды; корпус: фторопластовый с поплавком с магнитом	25	45-450 л/ч	FSIV025P1M0450M	FIP	
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_fundisulfond25plavok_s_magnit60-640 л/ч	FS ротаметр для воды; корпус: фторопластовый с поплавком с магнитом	25	60-640 л/ч	FSIV025P1X0640M	55412.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_fundisulfond25plavok_s_magnit100-1250 л/ч	FS ротаметр для воды; корпус: фторопластовый с поплавком с магнитом	25	100-1250 л/ч	FSIV025P1X1000M	55412.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_fundisulfond25plavok_s_magnit15-150 л/ч	FS ротаметр для воды; корпус: фторопластовый с поплавком с магнитом	25	15-150 л/ч	FSIV025P1M0150M	55412.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_fundisulfond25plavok_s_magnit25-250 л/ч	FS ротаметр для воды; корпус: фторопластовый с поплавком с магнитом	25	25-250 л/ч	FSIV025P1X0250M	55412.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_fundisulfond25plavok_s_magnit70-700 л/ч	FS ротаметр для воды; корпус: фторопластовый с поплавком с магнитом	25	70-700 л/ч	FSIV025P1M0700M	55412.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_fundisulfond32plavok_s_magnit40-400 л/ч	FS ротаметр для воды; корпус: фторопластовый с поплавком с магнитом	32	40-400 л/ч	FSIV032P1X0400M	FIP	
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_fundisulfond32plavok_s_magnit100-1300 л/ч	FS ротаметр для воды; корпус: фторопластовый с поплавком с магнитом	32	100-1300 л/ч	FSIV032P1X1000M	60799.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_fundisulfond32plavok_s_magnit100-1200 л/ч	FS ротаметр для воды; корпус: фторопластовый с поплавком с магнитом	32	100-1200 л/ч	FSIV032P1M1000M	60799.0	FIP

fs_rotametr_dlya_vody_korpus_dni	FS ротаметр для воды; корпус: поплавок с магнитом	isulfond32	plavok_s_magnitd50-d50	FSIV032P1X1600M	60799.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_dni	FS ротаметр для воды; корпус: поплавок с магнитом	isulfond32	plavok_s_magnitd50-d50	FSIV032P1M0650M	60799.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_dni	FS ротаметр для воды; корпус: поплавок с магнитом	isulfond32	plavok_s_magnitd40-d40	FSIV032P1M0400M	FIP	
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_dni	FS ротаметр для воды; корпус: поплавок с магнитом	isulfond32	plavok_s_magnitd60-d60	FSIV032P1X0640M	60799.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_dni	FS ротаметр для воды; корпус: поплавок с магнитом	isulfond32	plavok_s_magnitd50-d50	FSIV032P1M0250M	60799.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_dni	FS ротаметр для воды; корпус: поплавок с магнитом	isulfond40	plavok_s_magnitd40-d40	FSIV040P1M1000M	FIP	
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_dni	FS ротаметр для воды; корпус: поплавок с магнитом	isulfond40	plavok_s_magnitd200-d250	FSIV040P1M2500M	75802.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_dni	FS ротаметр для воды; корпус: поплавок с магнитом	isulfond40	plavok_s_magnitd60-d60	FSIV040P1M1600M	75802.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_dni	FS ротаметр для воды; корпус: поплавок с магнитом	isulfond40	plavok_s_magnitd200-d250	FSIV040P1X2500M	75802.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_dni	FS ротаметр для воды; корпус: поплавок с магнитом	isulfond40	plavok_s_magnitd40-d40	FSIV040P1X4000M	75802.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_dni	FS ротаметр для воды; корпус: поплавок с магнитом	isulfond40	plavok_s_magnitd50-d50	FSIV040P1X1600M	FIP	
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_dni	FS ротаметр для воды; корпус: поплавок с магнитом	isulfond50	plavok_s_magnitd200-d220	FSIV050P1M2200M	FIP	

fs_rotametr_dlya_vody_korpus_dni_isulfond50	FS ротаметр для воды; корпус: поплавок с магнитом	50	plavok_s_magnit250_d500	FSIV050P1X5000M	90809.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_dni_isulfond50	FS ротаметр для воды; корпус: поплавок с магнитом	50	plavok_s_magnit250_d500 л/ч	FSIV050P1M1600M	FIP	
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_dni_isulfond50	FS ротаметр для воды; корпус: поплавок с магнитом	50	plavok_s_magnit250_d500	FSIV050P1M2500M	90809.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_dni_isulfond50	FS ротаметр для воды; корпус: поплавок с магнитом	50	plavok_s_magnit250_d500	FSIV050P1X4000M	90809.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_dni_isulfond50	FS ротаметр для воды; корпус: поплавок с магнитом	50	plavok_s_magnit250_d500	FSIV050P1X2500M	90809.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_dni_isulfond63	FS ротаметр для воды; корпус: поплавок с магнитом	63	plavok_s_magnit250_d63 л/ч	FSIV063P1X4000M	FIP	
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_dni_isulfond63	FS ротаметр для воды; корпус: поплавок с магнитом	63	plavok_s_magnit250_d63	FSIV063P1X6000M	118510.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_dni_isulfond63	FS ротаметр для воды; корпус: поплавок с магнитом	63	plavok_s_magnit250_d63	FSIV063P1M5000M	118510.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_dni_isulfond63	FS ротаметр для воды; корпус: поплавок с магнитом	63	plavok_s_magnit250_d63	FSIV063P1M3500M	118510.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_dni_isulfond63	FS ротаметр для воды; корпус: поплавок с магнитом	63	plavok_s_magnit250_d63	FSIV063P1M2500M	FIP	
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_dni_isulfond63	FS ротаметр для воды; корпус: поплавок с магнитом	63	plavok_s_magnit250_d63	FSIV063P1X0010M	118510.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_dni_isulfond75	FS ротаметр для воды; корпус: поплавок с магнитом	75	plavok_s_magnit250_d75	FSIV075P1X0020M	213165.0	FIP

fs_rotametr_dlya_vody_korpus_dni	FS ротаметр для воды; корпус: поплавок с магнитом	isulfond75plavok_s_magnit	50075100075p1m0025M	FSIV075P1M0025M	213165.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_dni	FS ротаметр для воды; корпус: поплавок с магнитом	isulfond75plavok_s_magnit	50075100075p1m0010M	FSIV075P1M0010M	213165.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_dni	FS ротаметр для воды; корпус: поплавок с магнитом	isulfond75plavok_s_magnit	50075000 л/ч	FSIV075P1M8000M	213165.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_dni	FS ротаметр для воды; корпус: поплавок с магнитом	isulfond75plavok_s_magnit	50075100075p1x0500M	FSIV075P1X0050M	213165.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_dni	FS ротаметр для воды; корпус: поплавок с магнитом	isulfond75plavok_s_magnit	50075100075p1x0015M	FSIV075P1X0015M	213165.0	FIP