

| Наименование                               | Диаметр                                                | Расход                      | Артикул      | Цена           |         |     |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|---------|-----|
| fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>НАОН 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d25n_d25_fsiv025p510350 л/ч |              | FSIV025P5X0350 | 41172.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>НАОН 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d25n_d25_fsiv025p510095 л/ч |              | FSIV025P5M0095 | 41172.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>НАОН 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d25n_d25_fsiv025p520070 л/ч |              | FSIV025P5X0070 | FIP     |     |
| fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>НАОН 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d25n_d25                    | 1-27 л/ч     | FSIV025P5X0027 | FIP     |     |
| fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>НАОН 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d25n_d25_fsiv025p550170 л/ч |              | FSIV025P5X0170 | FIP     |     |
| fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>НАОН 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d25n_d25_fsiv025p510023 л/ч |              | FSIV025P5M0023 | FIP     |     |
| fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>НАОН 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d25n_d25_fsiv025p510065 л/ч |              | FSIV025P5M0065 | FIP     |     |
| fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>НАОН 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d25n_d25_fsiv025p510145 л/ч |              | FSIV025P5M0145 | FIP     |     |
| fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>НАОН 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d32n_d32_fsiv032p550145 л/ч |              | FSIV032P5X0145 | FIP     |     |
| fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>НАОН 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d32n_d32_fsiv032p510260 л/ч |              | FSIV032P5M0260 | FIP     |     |
| fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>НАОН 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d32n_d32_fsiv032p510020 л/ч |              | FSIV032P5M0020 | FIP     |     |
| fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>НАОН 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d32n_d32_fsiv032p510330 л/ч |              | FSIV032P5X0330 | FIP     |     |
| fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>НАОН 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d32n_d32                    | 2.5 - 65 л/ч | FSIV032P5X0065 | FIP     |     |
| fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>НАОН 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d32n_d32_fsiv032p520675 л/ч |              | FSIV032P5X0675 | FIP     |     |

|                                            |                                                        |                            |                 |                |     |  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|-----|--|
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d32n_d32_fsiv032p5210050   | 20 - 50 л/ч     | FSIV032P5M0050 | FIP |  |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d32n_d32_fsiv032p5210130   | 50 - 130 л/ч    | FSIV032P5M0130 | FIP |  |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d40n_d40                   | 25 - 550 л/ч    | FSIV040P5X0550 | FIP |  |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d40n_d40_fsiv040p5210500   | 20 - 500 л/ч    | FSIV040P5M0500 | FIP |  |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d40n_d40_fsiv040p52101100  | 50 - 1100 л/ч   | FSIV040P5X1100 | FIP |  |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d40n_d40_fsiv040p521002000 | 1200 - 2000 л/ч | FSIV040P5X2000 | FIP |  |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d40n_d40_fsiv040p52109950  | 20 - 950 л/ч    | FSIV040P5M0950 | FIP |  |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d40n_d40_fsiv040p52102200  | 10 - 200 л/ч    | FSIV040P5M0200 | FIP |  |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d50n_d50_fsiv050p52104225  | 25 - 425 л/ч    | FSIV050P5M0425 | FIP |  |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d50n_d50_fsiv050p52101900  | 50 - 1900 л/ч   | FSIV050P5X1900 | FIP |  |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d50n_d50_fsiv050p52109950  | 40 - 950 л/ч    | FSIV050P5M0950 | FIP |  |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d50n_d50_fsiv050p52108800  | 25 - 800 л/ч    | FSIV050P5M0800 | FIP |  |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d50n_d50                   | 50 - 1000 л/ч   | FSIV050P5X1000 | FIP |  |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d50n_d50_fsiv050p52102500  | 1250 - 2500 л/ч | FSIV050P5X2500 | FIP |  |

|                                            |                                                        |                          |                 |                |          |     |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|----------|-----|
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d63n_d63_fsiv063p51600   | 2500-6000 л/ч   | FSIV063P5X6000 | FIP      |     |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d63n_d63_fsiv063p51300   | 100-3100 л/ч    | FSIV063P5X3100 | FIP      |     |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d63n_d63_fsiv063p5602500 | 602-2500 л/ч    | FSIV063P5M2500 | FIP      |     |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d63n_d63                 | 50 - 1800 л/ч   | FSIV063P5X1800 | FIP      |     |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d63n_d63_fsiv063p510800  | 108-800 л/ч     | FSIV063P5M0800 | FIP      |     |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d63n_d63_fsiv063p541400  | 414-1400 л/ч    | FSIV063P5M1400 | FIP      |     |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d75n_d75_fsiv075p510025  | 1002-12500 л/ч  | FSIV075P5X0125 | FIP      |     |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d75n_d75                 | 250 - 9000 л/ч  | FSIV075P5X9000 | FIP      |     |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d75n_d75_fsiv075p533800  | 338-3800 л/ч    | FSIV075P5M3800 | FIP      |     |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d75n_d75_fsiv075p5410020 | 41002-20000 л/ч | FSIV075P5M0020 | FIP      |     |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d75n_d75_fsiv075p517200  | 172-2000 л/ч    | FSIV075P5M5200 | 174684.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d75n_d75_fsiv075p582000  | 82000-40000 л/ч | FSIV075P5X0040 | FIP      |     |