Наименование	Диаметр	Расход	Артикул			
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d25_plavok_s_magnitom_40-400_l_h	FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; диаметр: d25; поплавок с магнитом	40–400 л/ч	FSIV025P1X0400M	FIP		
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d25_plavok_s_magnitom_25-250_l_h_fsiv025p1m0250m	FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; диаметр: d25; поплавок с магнитом	25–250 л/ч	FSIV025P1M0250M	55412.0	FIP	
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d25_plavok_s_magnitom_45-450_l_h_fsiv025p1m0450m	FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; диаметр: d25; поплавок с магнитом	45–450 л/ч	FSIV025P1M0450M	FIP		
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d25_plavok_s_magnitom_60-640_l_h_fsiv025p1x0640m	FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; диаметр: d25; поплавок с магнитом	60–640 л/ч	FSIV025P1X0640M	55412.0	FIP	
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d25_plavok_s_magnitom_100-1000_l_h_fsiv025p1x1000m	FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; диаметр: d25; поплавок с магнитом	100–1000 л/ч	FSIV025P1X1000M	55412.0	FIP	
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d25_plavok_s_magnitom_15-150_l_h_fsiv025p1m0150m	FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; диаметр: d25; поплавок с магнитом	15–150 л/ч	FSIV025P1M0150M	55412.0	FIP	
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d25_plavok_s_magnitom_25-250_l_h_fsiv025p1x0250m	FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; диаметр: d25; поплавок с магнитом	25–250 л/ч	FSIV025P1X0250M	55412.0	FIP	
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d25_plavok_s_magnitom_70-700_l_h_fsiv025p1m0700m	FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; диаметр: d25; поплавок с магнитом	70–700 л/ч	FSIV025P1M0700M	55412.0	FIP	
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d32_plavok_s_magnitom_40-400_l_h	FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; диаметр: d32; поплавок с магнитом	40–400 л/ч	FSIV032P1X0400M	FIP		
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d32_plavok_s_magnitom_100-1000_l_h_fsiv032p1x1000m	FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; диаметр: d32; поплавок с магнитом	100–1000 л/ч	FSIV032P1X1000M	60799.0	FIP	
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d32_plavok_s_magnitom_100-1000_l_h_fsiv032p1m1000m	FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; диаметр: d32; поплавок с магнитом	100–1000 л/ч	FSIV032P1M1000M	60799.0	FIP	

fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d32	FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d32	plavok_s_magnitom_d32_fsiv032p1x1600m	150 л/ч	FSIV032P1X1600M	60799.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d32	FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d32	plavok_s_magnitom_d32_fsiv032p1m0650m	65 л/ч	FSIV032P1M0650M	60799.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d32	FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d32	plavok_s_magnitom_d32_fsiv032p1m0400m	40 л/ч	FSIV032P1M0400M	FIP	
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d32	FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d32	plavok_s_magnitom_d32_fsiv032p1x0640m	60 л/ч	FSIV032P1X0640M	60799.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d32	FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d32	plavok_s_magnitom_d32_fsiv032p1m0250m	25 л/ч	FSIV032P1M0250M	60799.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d40	FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d40	plavok_s_magnitom_d40_fsiv040p1m1000m	100 л/ч	FSIV040P1M1000M	FIP	
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d40	FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d40	plavok_s_magnitom_d40_fsiv040p1m2500m	200 л/ч	FSIV040P1M2500M	75802.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d40	FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d40	plavok_s_magnitom_d40_fsiv040p1m1600m	160 л/ч	FSIV040P1M1600M	75802.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d40	FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d40	plavok_s_magnitom_d40_fsiv040p1x2500m	200 л/ч	FSIV040P1X2500M	75802.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d40	FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d40	plavok_s_magnitom_d40_fsiv040p1x4000m	400 л/ч	FSIV040P1X4000M	75802.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d40	FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d40	plavok_s_magnitom_d40_fsiv040p1x1600m	150 л/ч	FSIV040P1X1600M	FIP	
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d50	FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d50	plavok_s_magnitom_d50_fsiv050p1m2200m	200 л/ч	FSIV050P1M2200M	FIP	

fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d50	FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; d50 мм; поплавок с магнитом	d50	500_630 л/ч	FSIV050P1X5000M	90809.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d50	FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; d50 мм; поплавок с магнитом	d50	1500 1600 л/ч	FSIV050P1M1600M	FIP	
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d50	FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; d50 мм; поплавок с магнитом	d50	2500 2500 л/ч	FSIV050P1M2500M	90809.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d50	FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; d50 мм; поплавок с магнитом	d50	4000 4000 л/ч	FSIV050P1X4000M	90809.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d50	FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; d50 мм; поплавок с магнитом	d50	2000 2500 л/ч	FSIV050P1X2500M	90809.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d63	FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; d63 мм; поплавок с магнитом	d63	4000 4600 л/ч	FSIV063P1X4000M	FIP	
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d63	FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; d63 мм; поплавок с магнитом	d63	6000 6600 л/ч	FSIV063P1X6000M	118510.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d63	FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; d63 мм; поплавок с магнитом	d63	5000 6300 л/ч	FSIV063P1M5000M	118510.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d63	FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; d63 мм; поплавок с магнитом	d63	3500 3500 л/ч	FSIV063P1M3500M	118510.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d63	FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; d63 мм; поплавок с магнитом	d63	2500 2500 л/ч	FSIV063P1M2500M	FIP	
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d63	FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; d63 мм; поплавок с магнитом	d63	1000 1600 л/ч	FSIV063P1X0010M	118510.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d75	FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; d75 мм; поплавок с магнитом	d75	2000 2500 л/ч	FSIV075P1X0020M	213165.0	FIP

fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_75_plavok_s_magnitom	FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; 75 поплавок с магнитом	25 л/ч	5	FSIV075P1M0025M	213165.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_75_plavok_s_magnitom	FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; 75 поплавок с магнитом	10 л/ч	10	FSIV075P1M0010M	213165.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_75_plavok_s_magnitom	FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; 75 поплавок с магнитом	8000 л/ч	11	FSIV075P1M8000M	213165.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_75_plavok_s_magnitom	FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; 75 поплавок с магнитом	50 л/ч	12	FSIV075P1X0050M	213165.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_75_plavok_s_magnitom	FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; 75 поплавок с магнитом	15 л/ч	13	FSIV075P1X0015M	213165.0	FIP