Наименование	Диаметр	Расход	Артикул	Цена		
fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d25	fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon_d25_fsiv025p5x0350	10-350 л/ч	FSIV025P5X0350	41172.0	FIP
fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d25	fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon_d25_fsiv025p5m0095	0.6-9.5 л/ч	FSIV025P5M0095	41172.0	FIP
fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d25	fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon_d25_fsiv025p5x0070	20-70 л/ч	FSIV025P5X0070	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d25	fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon_d25	1-27 л/ч	FSIV025P5X0027	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d25	fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon_d25_fsiv025p5x0170	50-170 л/ч	FSIV025P5X0170	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d25	fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon_d25_fsiv025p5m0023	1.6-23 л/ч	FSIV025P5M0023	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d25	fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon_d25_fsiv025p5m0065	3-66 л/ч	FSIV025P5M0065	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d25	fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon_d25_fsiv025p5m0145	7-145 л/ч	FSIV025P5M0145	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d32	fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon_d32_fsiv032p5x0145	50-145 л/ч	FSIV032P5X0145	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d32	fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon_d32_fsiv032p5m0260	10-260 л/ч	FSIV032P5M0260	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d32	fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon_d32_fsiv032p5m0020	1-20 л/ч	FSIV032P5M0020	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d32	fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon_d32_fsiv032p5x0330	100-330 л/ч	FSIV032P5X0330	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d32	fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon_d32	2.5 - 65 л/ч	FSIV032P5X0065	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d32	fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon_d32_fsiv032p5x0675	250-675 л/ч	FSIV032P5X0675	FIP	

fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d32	fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon_d32_fsiv032p5m0550	2 - 550 л/ч	FSIV032P5M0550	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d32	fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon_d32_fsiv032p5m0130	5 - 1130 л/ч	FSIV032P5M0130	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d40	fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon_d40	25 - 550 л/ч	FSIV040P5X0550	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d40	fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon_d40_fsiv040p5m0500	20 - 500 л/ч	FSIV040P5M0500	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d40	fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon_d40_fsiv040p5x1100	50 - 1100 л/ч	FSIV040P5X1100	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d40	fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon_d40_fsiv040p5x2000	100 - 2000 л/ч	FSIV040P5X2000	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d40	fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon_d40_fsiv040p5m0950	25 - 950 л/ч	FSIV040P5M0950	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d40	fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon_d40_fsiv040p5m0200	10 - 200 л/ч	FSIV040P5M0200	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d50	fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon_d50_fsiv050p5m0425	25 - 425 л/ч	FSIV050P5M0425	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d50	fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon_d50_fsiv050p5x1900	50 - 1900 л/ч	FSIV050P5X1900	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d50	fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon_d50_fsiv050p5m0950	40 - 950 л/ч	FSIV050P5M0950	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d50	fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon_d50_fsiv050p5m0800	25 - 800 л/ч	FSIV050P5M0800	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d50	fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon_d50	50 - 1000 л/ч	FSIV050P5X1000	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d50	fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon_d50_fsiv050p5x2500	125 - 2500 л/ч	FSIV050P5X2500	FIP	

fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d63	fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon_d63_fsiv063p5x6000	260 - 6000 л/ч	FSIV063P5X6000	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d63	fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon_d63_fsiv063p5x3100	130 - 3100 л/ч	FSIV063P5X3100	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d63	fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon_d63_fsiv063p5m2500	80 - 2500 л/ч	FSIV063P5M2500	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d63	fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon_d63	50 - 1800 л/ч	FSIV063P5X1800	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d63	fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon_d63_fsiv063p5m0800	30 - 800 л/ч	FSIV063P5M0800	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d63	fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon_d63_fsiv063p5m1400	40 - 1400 л/ч	FSIV063P5M1400	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d75	fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon_d75_fsiv075p5x0125	500 - 12500 л/ч	FSIV075P5X0125	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d75	fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon_d75	250 - 9000 л/ч	FSIV075P5X9000	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d75	fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon_d75_fsiv075p5m3800	330 - 3800 л/ч	FSIV075P5M3800	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d75	fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon_d75_fsiv075p5m0020	4000 - 20000 л/ч	FSIV075P5M0020	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d75	fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon_d75_fsiv075p5m5200	1720 - 5200 л/ч	FSIV075P5M5200	174684.0	FIP
fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон	d75	fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon_d75_fsiv075p5x0040	8000 - 40000 л/ч	FSIV075P5X0040	FIP	