

| Наименование                               | Диаметр                                                | Расход                      | Артикул      | Цена           |         |     |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|---------|-----|
| fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>НАОН 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d25n_d25_fsiv025p510350 л/ч |              | FSIV025P5X0350 | 41172.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>НАОН 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d25n_d25_fsiv025p510095 л/ч |              | FSIV025P5M0095 | 41172.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>НАОН 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d25n_d25_fsiv025p520070 л/ч |              | FSIV025P5X0070 | FIP     |     |
| fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>НАОН 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d25n_d25                    | 1-27 л/ч     | FSIV025P5X0027 | FIP     |     |
| fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>НАОН 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d25n_d25_fsiv025p550170 л/ч |              | FSIV025P5X0170 | FIP     |     |
| fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>НАОН 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d25n_d25_fsiv025p510023 л/ч |              | FSIV025P5M0023 | FIP     |     |
| fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>НАОН 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d25n_d25_fsiv025p510065 л/ч |              | FSIV025P5M0065 | FIP     |     |
| fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>НАОН 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d25n_d25_fsiv025p510145 л/ч |              | FSIV025P5M0145 | FIP     |     |
| fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>НАОН 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d32n_d32_fsiv032p550145 л/ч |              | FSIV032P5X0145 | FIP     |     |
| fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>НАОН 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d32n_d32_fsiv032p510260 л/ч |              | FSIV032P5M0260 | FIP     |     |
| fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>НАОН 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d32n_d32_fsiv032p510020 л/ч |              | FSIV032P5M0020 | FIP     |     |
| fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>НАОН 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d32n_d32_fsiv032p510330 л/ч |              | FSIV032P5X0330 | FIP     |     |
| fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>НАОН 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d32n_d32                    | 2.5 - 65 л/ч | FSIV032P5X0065 | FIP     |     |
| fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>НАОН 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d32n_d32_fsiv032p520075 л/ч |              | FSIV032P5X0675 | FIP     |     |

|                                            |                                                        |                          |               |                |     |  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|-----|--|
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>НАОН 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d32n_d32_fsiv032p5210050 | 25 - 550 л/ч  | FSIV032P5M0050 | FIP |  |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>НАОН 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d32n_d32_fsiv032p5210130 | 25 - 550 л/ч  | FSIV032P5M0130 | FIP |  |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>НАОН 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d40n_d40                 | 25 - 550 л/ч  | FSIV040P5X0550 | FIP |  |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>НАОН 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d40n_d40_fsiv040p5210500 | 25 - 550 л/ч  | FSIV040P5M0500 | FIP |  |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>НАОН 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d40n_d40_fsiv040p5210110 | 25 - 550 л/ч  | FSIV040P5X1100 | FIP |  |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>НАОН 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d40n_d40_fsiv040p5210020 | 25 - 550 л/ч  | FSIV040P5X2000 | FIP |  |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>НАОН 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d40n_d40_fsiv040p5210950 | 25 - 550 л/ч  | FSIV040P5M0950 | FIP |  |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>НАОН 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d40n_d40_fsiv040p5210200 | 25 - 550 л/ч  | FSIV040P5M0200 | FIP |  |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>НАОН 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d50n_d50_fsiv050p5210425 | 25 - 550 л/ч  | FSIV050P5M0425 | FIP |  |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>НАОН 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d50n_d50_fsiv050p5210190 | 25 - 550 л/ч  | FSIV050P5X1900 | FIP |  |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>НАОН 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d50n_d50_fsiv050p5210950 | 25 - 550 л/ч  | FSIV050P5M0950 | FIP |  |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>НАОН 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d50n_d50_fsiv050p5210800 | 25 - 550 л/ч  | FSIV050P5M0800 | FIP |  |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>НАОН 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d50n_d50                 | 50 - 1000 л/ч | FSIV050P5X1000 | FIP |  |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>НАОН 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d50n_d50_fsiv050p5210250 | 25 - 550 л/ч  | FSIV050P5X2500 | FIP |  |

|                                            |                                                        |                               |                 |                |          |     |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------|-----|
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d63n_d63_fsiv063p51600        | 2500-6000 л/ч   | FSIV063P5X6000 | FIP      |     |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d63n_d63_fsiv063p51300        | 100-3100 л/ч    | FSIV063P5X3100 | FIP      |     |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d63n_d63_fsiv063p5602500      | 602-2500 л/ч    | FSIV063P5M2500 | FIP      |     |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d63n_d63                      | 50 - 1800 л/ч   | FSIV063P5X1800 | FIP      |     |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d63n_d63_fsiv063p510800       | 108-800 л/ч     | FSIV063P5M0800 | FIP      |     |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d63n_d63_fsiv063p541400       | 414-1400 л/ч    | FSIV063P5M1400 | FIP      |     |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d75n_d75_fsiv075p51002512500  | 10025-12500 л/ч | FSIV075P5X0125 | FIP      |     |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d75n_d75                      | 250 - 9000 л/ч  | FSIV075P5X9000 | FIP      |     |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d75n_d75_fsiv075p533800       | 338-3800 л/ч    | FSIV075P5M3800 | FIP      |     |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d75n_d75_fsiv075p541002020000 | 41002-20000 л/ч | FSIV075P5M0020 | FIP      |     |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d75n_d75_fsiv075p517206200    | 17206-200 л/ч   | FSIV075P5M5200 | 174684.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон | d75n_d75_fsiv075p582000       | 8200- 40000 л/ч | FSIV075P5X0040 | FIP      |     |