

| Наименование                             | Диаметр                                  | Расход             | Артикул         | Цена           |         |     |
|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|---------|-----|
| fs_rotametr_dlya_vododoproskapolisulfond | FS ротаметр для вододопроски полисульфон | 225_fsiv025p1x0640 | 400-640 л/ч     | FSIV025P1X0640 | 41172.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vododoproskapolisulfond | FS ротаметр для вододопроски полисульфон | 225_fsiv025p1x1000 | 1000-1000 л/ч   | FSIV025P1X1000 | 41172.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vododoproskapolisulfond | FS ротаметр для вододопроски полисульфон | 225                | 15 - 150 л/ч    | FSIV025P1M0150 | 41172.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vododoproskapolisulfond | FS ротаметр для вододопроски полисульфон | 225_fsiv025p1m0700 | 700 - 700 л/ч   | FSIV025P1M0700 | 41172.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vododoproskapolisulfond | FS ротаметр для вододопроски полисульфон | 225_fsiv025p1m0250 | 25 - 250 л/ч    | FSIV025P1M0250 | 41172.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vododoproskapolisulfond | FS ротаметр для вододопроски полисульфон | 225_fsiv025p1x0250 | 25-250 л/ч      | FSIV025P1X0250 | 41172.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vododoproskapolisulfond | FS ротаметр для вододопроски полисульфон | 225_fsiv025p1x0400 | 400-400 л/ч     | FSIV025P1X0400 | 41172.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vododoproskapolisulfond | FS ротаметр для вододопроски полисульфон | 225_fsiv025p1m0450 | 450 - 450 л/ч   | FSIV025P1M0450 | 41172.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vododoproskapolisulfond | FS ротаметр для вододопроски полисульфон | 332_fsiv032p1x0400 | 400-400 л/ч     | FSIV032P1X0400 | 47328.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vododoproskapolisulfond | FS ротаметр для вододопроски полисульфон | 332_fsiv032p1x0640 | 400-640 л/ч     | FSIV032P1X0640 | 47328.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vododoproskapolisulfond | FS ротаметр для вододопроски полисульфон | 332_fsiv032p1x1600 | 1050-1600 л/ч   | FSIV032P1X1600 | 47328.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vododoproskapolisulfond | FS ротаметр для вододопроски полисульфон | 332                | 25 - 250 л/ч    | FSIV032P1M0250 | 47328.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vododoproskapolisulfond | FS ротаметр для вододопроски полисульфон | 332_fsiv032p1x1000 | 1000-1000 л/ч   | FSIV032P1X1000 | 47328.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vododoproskapolisulfond | FS ротаметр для вододопроски полисульфон | 332_fsiv032p1m1000 | 1000 - 1000 л/ч | FSIV032P1M1000 | 47328.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vododoproskapolisulfond | FS ротаметр для вододопроски полисульфон | 332_fsiv032p1m0400 | 400 - 400 л/ч   | FSIV032P1M0400 | 47328.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vododoproskapolisulfond | FS ротаметр для вододопроски полисульфон | 332_fsiv032p1m0650 | 550 - 650 л/ч   | FSIV032P1M0650 | 47328.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vododoproskapolisulfond | FS ротаметр для вододопроски полисульфон | 440_fsiv040p1x1600 | 1050-1600 л/ч   | FSIV040P1X1600 | 61186.0 | FIP |

|                                   |                                                 |                    |                 |                |          |     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------|-----|
| fs_rotametr_dlya_vododoproskaniya | FS ротаметр для<br>вододопроско-<br>полисульфон | 440_fsiv040p1m1600 | 100 - 1600 л/ч  | FSIV040P1M1600 | 61186.0  | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vododoproskaniya | FS ротаметр для<br>вододопроско-<br>полисульфон | 440_fsiv040p1x2500 | 200-2500 л/ч    | FSIV040P1X2500 | 61186.0  | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vododoproskaniya | FS ротаметр для<br>вододопроско-<br>полисульфон | 440                | 100 - 1000 л/ч  | FSIV040P1M1000 | 61186.0  | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vododoproskaniya | FS ротаметр для<br>вододопроско-<br>полисульфон | 440_fsiv040p1m2500 | 200 - 2500 л/ч  | FSIV040P1M2500 | 61186.0  | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vododoproskaniya | FS ротаметр для<br>вододопроско-<br>полисульфон | 440_fsiv040p1x4000 | 400-4000 л/ч    | FSIV040P1X4000 | 61186.0  | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vododoproskaniya | FS ротаметр для<br>вододопроско-<br>полисульфон | 550                | 150 - 1600 л/ч  | FSIV050P1M1600 | 75028.0  | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vododoproskaniya | FS ротаметр для<br>вододопроско-<br>полисульфон | 550_fsiv050p1x5000 | 500-5000 л/ч    | FSIV050P1X5000 | 75028.0  | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vododoproskaniya | FS ротаметр для<br>вододопроско-<br>полисульфон | 550_fsiv050p1x2500 | 200-2500 л/ч    | FSIV050P1X2500 | 75028.0  | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vododoproskaniya | FS ротаметр для<br>вододопроско-<br>полисульфон | 550_fsiv050p1m2500 | 250 - 2500 л/ч  | FSIV050P1M2500 | 75028.0  | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vododoproskaniya | FS ротаметр для<br>вододопроско-<br>полисульфон | 550_fsiv050p1m2200 | 200 - 2200 л/ч  | FSIV050P1M2200 | 75028.0  | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vododoproskaniya | FS ротаметр для<br>вододопроско-<br>полисульфон | 550_fsiv050p1x4000 | 400-4000 л/ч    | FSIV050P1X4000 | 75028.0  | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vododoproskaniya | FS ротаметр для<br>вододопроско-<br>полисульфон | 663_fsiv063p1m3500 | 350 - 3500 л/ч  | FSIV063P1M3500 | 100424.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vododoproskaniya | FS ротаметр для<br>вододопроско-<br>полисульфон | 663                | 250 - 2500 л/ч  | FSIV063P1M2500 | 100424.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vododoproskaniya | FS ротаметр для<br>вододопроско-<br>полисульфон | 663_fsiv063p1x4000 | 400-4000 л/ч    | FSIV063P1X4000 | 100424.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vododoproskaniya | FS ротаметр для<br>вододопроско-<br>полисульфон | 663_fsiv063p1x6000 | 600-6000 л/ч    | FSIV063P1X6000 | 100424.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vododoproskaniya | FS ротаметр для<br>вододопроско-<br>полисульфон | 663_fsiv063p1m5000 | 500 - 5000 л/ч  | FSIV063P1M5000 | 100424.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vododoproskaniya | FS ротаметр для<br>вододопроско-<br>полисульфон | 663_fsiv063p1x0010 | 10000-10000 л/ч | FSIV063P1X0010 | 100424.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vododoproskaniya | FS ротаметр для<br>вододопроско-<br>полисульфон | 775_fsiv075p1x0050 | 50000-50000 л/ч | FSIV075P1X0050 | 174684.0 | FIP |

|                                                                                         |     |                |                  |                |          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|------------------|----------------|----------|-----|
| fs_rotametr_dlya_vododoproskaniya<br>FS ротаметр для<br>вододослідження<br>полисульфону | 775 | fsiv075p1m0025 | 2500 - 25000 л/ч | FSIV075P1M0025 | 174684.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vododoproskaniya<br>FS ротаметр для<br>вододослідження<br>полисульфону | 775 | fsiv075p1m0010 | 1000 - 10000 л/ч | FSIV075P1M0010 | 174684.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vododoproskaniya<br>FS ротаметр для<br>вододослідження<br>полисульфону | 775 |                | 1000 - 8000 л/ч  | FSIV075P1M8000 | 174684.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vododoproskaniya<br>FS ротаметр для<br>вододослідження<br>полисульфону | 775 | fsiv075p1x0015 | 15500-15000 л/ч  | FSIV075P1X0015 | 174684.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vododoproskaniya<br>FS ротаметр для<br>вододослідження<br>полисульфону | 775 | fsiv075p1x0020 | 20000-20000 л/ч  | FSIV075P1X0020 | 174684.0 | FIP |