Наименование	Диаметр	Расход	Артикул			
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_25	FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; диаметр 25 мм; поплавок с магнитом	100–1200 л/ч	FSIV025D1X1000M	FIP		
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_25	FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; диаметр 25 мм; поплавок с магнитом	40–400 л/ч	FSIV025D1X0400M	47328.0	FIP	
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_25	FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; диаметр 25 мм; поплавок с магнитом	25–250 л/ч	FSIV025D1X0250M	47328.0	FIP	
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_25	FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; диаметр 25 мм; поплавок с магнитом	25–250 л/ч	FSIV025D1M0250M	47328.0	FIP	
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_25	FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; диаметр 25 мм; поплавок с магнитом	45–450 л/ч	FSIV025D1M0450M	47328.0	FIP	
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_25	FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; диаметр 25 мм; поплавок с магнитом	70–700 л/ч	FSIV025D1M0700M	47328.0	FIP	
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_25	FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; диаметр 25 мм; поплавок с магнитом	15–150 л/ч	FSIV025D1M0150M	47328.0	FIP	
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_25	FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; диаметр 25 мм; поплавок с магнитом	60–640 л/ч	FSIV025D1X0640M	47328.0	FIP	
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_32	FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; диаметр 32 мм; поплавок с магнитом	100–1200 л/ч	FSIV032D1M1000M	51184.0	FIP	
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_32	FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; диаметр 32 мм; поплавок с магнитом	150–1600 л/ч	FSIV032D1X1600M	51184.0	FIP	
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_32	FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; диаметр 32 мм; поплавок с магнитом	40–400 л/ч	FSIV032D1M0400M	51184.0	FIP	

fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d32	FS ротаметр для воды; корпус: пластик; поплавок с магнитом	fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d32_poplavok_s_magnitom_60_432_l_h	60–432 л/ч	FSIV032D1X0640M	51184.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d32	FS ротаметр для воды; корпус: пластик; поплавок с магнитом	fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d32_poplavok_s_magnitom_100_1320_l_h	100–1320 л/ч	FSIV032D1X1000M	51184.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d32	FS ротаметр для воды; корпус: пластик; поплавок с магнитом	fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d32_poplavok_s_magnitom_40_432_l_h	40–432 л/ч	FSIV032D1X0400M	FIP	
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d32	FS ротаметр для воды; корпус: пластик; поплавок с магнитом	fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d32_poplavok_s_magnitom_25_252_l_h	25–252 л/ч	FSIV032D1M0250M	FIP	
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d32	FS ротаметр для воды; корпус: пластик; поплавок с магнитом	fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d32_poplavok_s_magnitom_65_432_l_h	65–432 л/ч	FSIV032D1M0650M	51184.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d40	FS ротаметр для воды; корпус: пластик; поплавок с магнитом	fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d40_poplavok_s_magnitom_100_1000_l_h	100–1000 л/ч	FSIV040D1M1000M	65413.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d40	FS ротаметр для воды; корпус: пластик; поплавок с магнитом	fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d40_poplavok_s_magnitom_160_1600_l_h	160–1600 л/ч	FSIV040D1M1600M	65413.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d40	FS ротаметр для воды; корпус: пластик; поплавок с магнитом	fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d40_poplavok_s_magnitom_200_2500_l_h	200–2500 л/ч	FSIV040D1X2500M	65413.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d40	FS ротаметр для воды; корпус: пластик; поплавок с магнитом	fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d40_poplavok_s_magnitom_200_2500_l_h	200–2500 л/ч	FSIV040D1M2500M	65413.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d40	FS ротаметр для воды; корпус: пластик; поплавок с магнитом	fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d40_poplavok_s_magnitom_400_4000_l_h	400–4000 л/ч	FSIV040D1X4000M	65413.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d40	FS ротаметр для воды; корпус: пластик; поплавок с магнитом	fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d40_poplavok_s_magnitom_160_1600_l_h	160–1600 л/ч	FSIV040D1X1600M	65413.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d50	FS ротаметр для воды; корпус: пластик; поплавок с магнитом	fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d50_poplavok_s_magnitom_160_1600_l_h	160–1600 л/ч	FSIV050D1M1600M	FIP	

fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_50	FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; поплавок с магнитом	50	200 - 2200 л/ч	FSIV050D1M2200M	75802.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_50	FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; поплавок с магнитом	50	250 - 2500 л/ч	FSIV050D1X2500M	75802.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_50	FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; поплавок с магнитом	50	400 - 4000 л/ч	FSIV050D1X4000M	75802.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_50	FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; поплавок с магнитом	50	500 - 5000 л/ч	FSIV050D1X5000M	75802.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_50	FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; поплавок с магнитом	50	250 - 2500 л/ч	FSIV050D1M2500M	75802.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_63	FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; поплавок с магнитом	63	400 - 4000 л/ч	FSIV063D1X4000M	98507.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_63	FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; поплавок с магнитом	63	250 - 2500 л/ч	FSIV063D1M2500M	98507.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_63	FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; поплавок с магнитом	63	600 - 6000 л/ч	FSIV063D1X6000M	98507.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_63	FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; поплавок с магнитом	63	500 - 5000 л/ч	FSIV063D1M5000M	98507.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_63	FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; поплавок с магнитом	63	1000 - 10000 л/ч	FSIV063D1X0010M	98507.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_63	FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; поплавок с магнитом	63	350 - 3500 л/ч	FSIV063D1M3500M	98507.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_75	FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; поплавок с магнитом	75	1000 - 8000 л/ч	FSIV075D1M8000M	FIP	

fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_75_poplavok_s_magnitom	FS ротаметр для воды; корпус: полиамид; поплавок с магнитом	fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_75_poplavok_s_magnitom_2000_75_fs0075d1x0020m	FS0075D1X0020M	178149.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_75_poplavok_s_magnitom	FS ротаметр для воды; корпус: полиамид; поплавок с магнитом	fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_75_poplavok_s_magnitom_1500_75_fs0075d1x0015m	FS0075D1X0015M	178149.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_75_poplavok_s_magnitom	FS ротаметр для воды; корпус: полиамид; поплавок с магнитом	fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_75_poplavok_s_magnitom_1000_75_fs0075d1m0010m	FS0075D1M0010M	178149.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_75_poplavok_s_magnitom	FS ротаметр для воды; корпус: полиамид; поплавок с магнитом	fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_75_poplavok_s_magnitom_1000_75_fs0075d1x0050m	FS0075D1X0050M	178149.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_75_poplavok_s_magnitom	FS ротаметр для воды; корпус: полиамид; поплавок с магнитом	fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_75_poplavok_s_magnitom_500_75_fs0075d1m0025m	FS0075D1M0025M	178149.0	FIP