Наименование	Диаметр	Расход	Артикул			
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_poplavok_s_magnitom_d25	FS ротаметр для воды; корпус: полиамид; поплавок с магнитом	d25	100-1000 л/ч	FSIV025D1X1000M	FIP	
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_poplavok_s_magnitom_d25_fsiv025d1x0400m	FS ротаметр для воды; корпус: полиамид; поплавок с магнитом	d25	40-400 л/ч	FSIV025D1X0400M	47328.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_poplavok_s_magnitom_d25_fsiv025d1x0250m	FS ротаметр для воды; корпус: полиамид; поплавок с магнитом	d25	25-250 л/ч	FSIV025D1X0250M	47328.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_poplavok_s_magnitom_d25_fsiv025d1m0250m	FS ротаметр для воды; корпус: полиамид; поплавок с магнитом	d25	25 - 250 л/ч	FSIV025D1M0250M	47328.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_poplavok_s_magnitom_d25_fsiv025d1m0450m	FS ротаметр для воды; корпус: полиамид; поплавок с магнитом	d25	45 - 450 л/ч	FSIV025D1M0450M	47328.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_poplavok_s_magnitom_d25_fsiv025d1m0700m	FS ротаметр для воды; корпус: полиамид; поплавок с магнитом	d25	70 - 700 л/ч	FSIV025D1M0700M	47328.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_poplavok_s_magnitom_d25_fsiv025d1m0150m	FS ротаметр для воды; корпус: полиамид; поплавок с магнитом	d25	15 - 150 л/ч	FSIV025D1M0150M	47328.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_poplavok_s_magnitom_d25_fsiv025d1x0640m	FS ротаметр для воды; корпус: полиамид; поплавок с магнитом	d25	60-640 л/ч	FSIV025D1X0640M	47328.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_poplavok_s_magnitom_d32_fsiv032d1m1000m	FS ротаметр для воды; корпус: полиамид; поплавок с магнитом	d32	100 - 1000 л/ч	FSIV032D1M1000M	51184.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_poplavok_s_magnitom_d32_fsiv032d1x1600m	FS ротаметр для воды; корпус: полиамид; поплавок с магнитом	d32	150-1600 л/ч	FSIV032D1X1600M	51184.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_poplavok_s_magnitom_d32_fsiv032d1m0400m	FS ротаметр для воды; корпус: полиамид; поплавок с магнитом	d32	40 - 400 л/ч	FSIV032D1M0400M	51184.0	FIP

fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d32_poplavok_s_magnitom_d32_fsiv032d1x0640m	FS ротаметр для воды; корпус: trogamid; поплавок с магнитом	d32	60-640 л/ч	FSIV032D1X0640M	51184.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d32_poplavok_s_magnitom_d32_fsiv032d1x1000m	FS ротаметр для воды; корпус: trogamid; поплавок с магнитом	d32	100-1000 л/ч	FSIV032D1X1000M	51184.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d32_poplavok_s_magnitom_d32	FS ротаметр для воды; корпус: trogamid; поплавок с магнитом	d32	40-400 л/ч	FSIV032D1X0400M	FIP	
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d32_poplavok_s_magnitom_d32_fsiv032d1m0250m	FS ротаметр для воды; корпус: trogamid; поплавок с магнитом	d32	25 - 250 л/ч	FSIV032D1M0250M	FIP	
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d32_poplavok_s_magnitom_d32_fsiv032d1m0650m	FS ротаметр для воды; корпус: trogamid; поплавок с магнитом	d32	65 - 650 л/ч	FSIV032D1M0650M	51184.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d40_poplavok_s_magnitom_d40	FS ротаметр для воды; корпус: trogamid; поплавок с магнитом	d40	100 - 1000 л/ч	FSIV040D1M1000M	65413.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d40_poplavok_s_magnitom_d40_fsiv040d1m1600m	FS ротаметр для воды; корпус: trogamid; поплавок с магнитом	d40	160 - 1600 л/ч	FSIV040D1M1600M	65413.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d40_poplavok_s_magnitom_d40_fsiv040d1x2500m	FS ротаметр для воды; корпус: trogamid; поплавок с магнитом	d40	200-2500 л/ч	FSIV040D1X2500M	65413.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d40_poplavok_s_magnitom_d40_fsiv040d1m2500m	FS ротаметр для воды; корпус: trogamid; поплавок с магнитом	d40	200 - 2500 л/ч	FSIV040D1M2500M	65413.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d40_poplavok_s_magnitom_d40_fsiv040d1x4000m	FS ротаметр для воды; корпус: trogamid; поплавок с магнитом	d40	400-4000 л/ч	FSIV040D1X4000M	65413.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d40_poplavok_s_magnitom_d40_fsiv040d1x1600m	FS ротаметр для воды; корпус: trogamid; поплавок с магнитом	d40	150-1600 л/ч	FSIV040D1X1600M	65413.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d50_poplavok_s_magnitom_d50	FS ротаметр для воды; корпус: trogamid; поплавок с магнитом	d50	150 - 1600 л/ч	FSIV050D1M1600M	FIP	

fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d50_poplavok_s_magnitom_d50_fsiv050d1m2200m	FS ротаметр для воды; корпус: trogamid, поплавок с магнитом		200 - 2200 л/ч	FSIV050D1M2200M	75802.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d50_poplavok_s_magnitom_d50_fsiv050d1x2500m	FS ротаметр для воды; корпус: trogamid, поплавок с магнитом		200 - 2500 л/ч	FSIV050D1X2500M	75802.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d50_poplavok_s_magnitom_d50_fsiv050d1x4000m	FS ротаметр для воды; корпус: trogamid, поплавок с магнитом		400 - 4000 л/ч	FSIV050D1X4000M	75802.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d50_poplavok_s_magnitom_d50_fsiv050d1x5000m	FS ротаметр для воды; корпус: trogamid, поплавок с магнитом		500 - 5000 л/ч	FSIV050D1X5000M	75802.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d50_poplavok_s_magnitom_d50_fsiv050d1m2500m	FS ротаметр для воды; корпус: trogamid, поплавок с магнитом		250 - 2500 л/ч	FSIV050D1M2500M	75802.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d63_poplavok_s_magnitom_d63_fsiv063d1x4000m	FS ротаметр для воды; корпус: trogamid, поплавок с магнитом		400 - 4000 л/ч	FSIV063D1X4000M	98507.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d63_poplavok_s_magnitom_d63	FS ротаметр для воды; корпус: trogamid, поплавок с магнитом		250 - 2500 л/ч	FSIV063D1M2500M	98507.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d63_poplavok_s_magnitom_d63_fsiv063d1x6000m	FS ротаметр для воды; корпус: trogamid, поплавок с магнитом		600 - 6000 л/ч	FSIV063D1X6000M	98507.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d63_poplavok_s_magnitom_d63_fsiv063d1m5000m	FS ротаметр для воды; корпус: trogamid, поплавок с магнитом		500 - 5000 л/ч	FSIV063D1M5000M	98507.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d63_poplavok_s_magnitom_d63_fsiv063d1x0010m	FS ротаметр для воды; корпус: trogamid, поплавок с магнитом		1000 - 10000 л/ч	FSIV063D1X0010M	98507.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d63_poplavok_s_magnitom_d63_fsiv063d1m3500m	FS ротаметр для воды; корпус: trogamid, поплавок с магнитом		350 - 3500 л/ч	FSIV063D1M3500M	98507.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d75_poplavok_s_magnitom_d75	FS ротаметр для воды; корпус: trogamid, поплавок с магнитом		1000 - 8000 л/ч	FSIV075D1M8000M	FIP	

fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_poplavok_s_magnitom_d75_fs0075d1x0020m	FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; поплавок с магнитом	d75	200-2000 л/ч	FS0075D1X0020M	178149.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_poplavok_s_magnitom_d75_fs0075d1x0015m	FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; поплавок с магнитом	d75	150-1500 л/ч	FS0075D1X0015M	178149.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_poplavok_s_magnitom_d75_fs0075d1m0010m	FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; поплавок с магнитом	d75	100-1000 л/ч	FS0075D1M0010M	178149.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_poplavok_s_magnitom_d75_fs0075d1x0050m	FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; поплавок с магнитом	d75	1000-5000 л/ч	FS0075D1X0050M	178149.0	FIP
fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_poplavok_s_magnitom_d75_fs0075d1m0025m	FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; поплавок с магнитом	d75	500-2500 л/ч	FS0075D1M0025M	178149.0	FIP