Наименование	Диаметр	Расход	Артикул			
fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d16_fciv016p1x0030m	FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	3-30 л/ч	FCIV016P1X0030M	FIP		
fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d16_fciv016p1x0040m	FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	4-40 л/ч	FCIV016P1X0040M	FIP		
fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d16_fciv016p1x0300m	FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	30 - 300 л/ч	FCIV016P1X0300M	FIP		
fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d16_fciv016p1m0100m	FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	10 - 100 л/ч	FCIV016P1M0100M	FIP		
fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d16_fciv016p1m0020m	FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	2-20 л/ч	FCIV016P1M0020M	36945.0	FIP	
fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d16_fciv016p1m0150m	FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	15 - 150 л/ч	FCIV016P1M0150M	FIP		
fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d16_fciv016p1x0100m	FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	10 - 100 л/ч	FCIV016P1X0100M	36945.0	FIP	
fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d16_fciv016p1x0200m	FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	20 - 200 л/ч	FCIV016P1X0200M	36945.0	FIP	
fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d16_fciv016p1m0015m	FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	1.5 - 15 л/ч	FCIV016P1M0015M	36945.0	FIP	
fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d16_fciv016p1m0050m	FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	5-50 л/ч	FCIV016P1M0050M	36945.0	FIP	
fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d20_fciv020p1m0320m	FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон, поплавок с магнитом	30 - 320 л/ч	FCIV020P1M0320M	FIP		

fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d20	FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d20	5-50 л/ч	FCIV020P1M0050M	38094.0	FIP
fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d20	FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d20	10-100 л/ч	FCIV020P1M0100M	38094.0	FIP
fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d20	FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d20	15-160 л/ч	FCIV020P1X0160M	38094.0	FIP
fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d20	FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d20	20-200 л/ч	FCIV020P1M0200M	38094.0	FIP
fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d20	FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d20	15-150 л/ч	FCIV020P1M0150M	38094.0	FIP
fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d20	FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d20	60-600 л/ч	FCIV020P1X0600M	38094.0	FIP
fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d20	FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d20	5-50 л/ч	FCIV020P1X0050M	FIP	
fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d20	FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d20	10-100 л/ч	FCIV020P1X0100M	38094.0	FIP
fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d20	FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d20	20-250 л/ч	FCIV020P1X0250M	38094.0	FIP
fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d20	FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d20	2-25 л/ч	FCIV020P1M0025M	38094.0	FIP
fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d20	FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d20	35-350 л/ч	FCIV020P1X0350M	38094.0	FIP
fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d25	FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d25	100-1100 л/ч	FCIV025P1X1100M	FIP	

fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d25	FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d25	fc_poplavok_s_magnitom_d25	20 – 200 л/ч	FCIV025P1M0200M	FIP	
fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d25	FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d25	fc_poplavok_s_magnitom_d25	8 – 80 л/ч	FCIV025P1M0080M	FIP	
fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d25	FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d25	fc_poplavok_s_magnitom_d25	15 – 150 л/ч	FCIV025P1M0150M	40017.0	FIP
fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d25	FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d25	fc_poplavok_s_magnitom_d25	30 – 350 л/ч	FCIV025P1M0350M	40017.0	FIP
fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d25	FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d25	fc_poplavok_s_magnitom_d25	40 – 400 л/ч	FCIV025P1X0400M	40017.0	FIP
fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d25	FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d25	fc_poplavok_s_magnitom_d25	15 – 150 л/ч	FCIV025P1X0150M	FIP	
fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d25	FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d25	fc_poplavok_s_magnitom_d25	50 – 600 л/ч	FCIV025P1X0600M	FIP	
fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d25	FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d25	fc_poplavok_s_magnitom_d25	25 – 250 л/ч	FCIV025P1X0250M	40017.0	FIP
fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d25	FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d25	fc_poplavok_s_magnitom_d25	50 – 650 л/ч	FCIV025P1M0650M	40017.0	FIP
fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d32	FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d32	fc_poplavok_s_magnitom_d32	50 – 600 л/ч	FCIV032P1X0600M	45410.0	FIP
fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d32	FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d32	fc_poplavok_s_magnitom_d32	20 – 200 л/ч	FCIV032P1M0200M	45410.0	FIP
fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d32	FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d32	fc_poplavok_s_magnitom_d32	60 – 600 л/ч	FCIV032P1M0600M	45410.0	FIP

fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d32_poplavok_s_magnitom_100-1000_l_v032p1mFCW032P1M1000M	FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d32_poplavok_s_magnitom_100-1000_l_v032p1m	100 - 1000 л/ч	FCW032P1M1000M	45410.0	FIP
fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d32_poplavok_s_magnitom_30-300_l_v032p1mFCW032P1M0300M	FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d32_poplavok_s_magnitom_30-300_l_v032p1m	30 - 300 л/ч	FCW032P1M0300M	45410.0	FIP
fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d32_poplavok_s_magnitom_150-1500_l_v032p1xFCW032P1X1500M	FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d32_poplavok_s_magnitom_150-1500_l_v032p1x	150 - 1500 л/ч	FCW032P1X1500M	45410.0	FIP
fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d32_poplavok_s_magnitom_40-400_l_v032p1xFCW032P1X0400M	FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d32_poplavok_s_magnitom_40-400_l_v032p1x	40 - 400 л/ч	FCW032P1X0400M	45410.0	FIP
fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d32_poplavok_s_magnitom_100-1000_l_v032p1xFCW032P1X1000M	FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d32_poplavok_s_magnitom_100-1000_l_v032p1x	100 - 1000 л/ч	FCW032P1X1000M	45410.0	FIP