Наименование	Диаметр	Расход	Артикул			
fs_rotametr_dlya_naoh_30__korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d25	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d25	35_725_d25_fsiv025p3x0725m	FSIV025P3X0725M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_30__korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d25	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d25	6_125_d25_fsiv025p3x0125m	FSIV025P3X0125M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_30__korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d25	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d25	11_235_d25_fsiv025p3x0235m	FSIV025P3X0235M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_30__korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d25	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d25	28_410_d25_fsiv025p3x0410m	FSIV025P3X0410M	55412.0	FIP
fs_rotametr_dlya_naoh_30__korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d25	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d25	2_54_d25_fsiv025p3x0054m	FSIV025P3X0054M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_30__korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d25	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d25	10_240_d25_fsiv025p3x0240m	FSIV025P3X0240M	55412.0	FIP
fs_rotametr_dlya_naoh_30__korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d25	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d25	25_425_d25_fsiv025p3x0425m	FSIV025P3X0425M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_30__korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d25	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d25	6_115_d25_fsiv025p3x0115m	FSIV025P3X0115M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_30__korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d32	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d32	25_700_d32_fsiv032p3x0700m	FSIV032P3X0700M	FIP	

fs_rotametr_dlya_naoh_30	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d32	10_240_d32	FSIV032P3X0240M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_30	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d32	50_1200_d32_fsiv032p3x1200m	FSIV032P3X1200M	60799.0	FIP
fs_rotametr_dlya_naoh_30	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d32	20_420_d32_fsiv032p3x0420m	FSIV032P3X0420M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_30	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d32	6_125_d32_fsiv032p3m0125m	FSIV032P3M0125M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_30	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d32	10_200_d32_fsiv032p3m0200m	FSIV032P3M0200M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_30	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d32	11_395_d32_fsiv032p3m0395m	FSIV032P3M0395M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_30	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d32	25_650_d32_fsiv032p3m0650m	FSIV032P3M0650M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_30	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d40	50_1150_d40_fsiv040p3x1150m	FSIV040P3X1150M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_30	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d40	200_3200_d40_fsiv040p3x3200m	FSIV040P3X3200M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_30	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d40	25_600_d40_fsiv040p3m0600m	FSIV040P3M0600M	FIP	

fs_rotametr_dlya_naon_30	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	korpus_polisulfon_d40_poplavok_s_magnitom	100	1700	fsiv040p3x1700m	FSIV040P3X1700M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naon_30	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	korpus_polisulfon_d40_poplavok_s_magnitom	100	1900	fsiv040p3x1900m	FSIV040P3X1900M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naon_30	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	korpus_polisulfon_d40_poplavok_s_magnitom	55	1100	fsiv040p3x1100m	FSIV040P3X1100M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naon_30	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	korpus_polisulfon_d50_poplavok_s_magnitom	50	1000	fsiv050p3x1000m	FSIV050P3X1000M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naon_30	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	korpus_polisulfon_d50_poplavok_s_magnitom	200	3000	fsiv050p3x3000m	FSIV050P3X3000M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naon_30	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	korpus_polisulfon_d50_poplavok_s_magnitom	200	3700	fsiv050p3x3700m	FSIV050P3X3700M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naon_30	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	korpus_polisulfon_d50_poplavok_s_magnitom	100	1700	fsiv050p3x1700m	FSIV050P3X1700M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naon_30	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	korpus_polisulfon_d50_poplavok_s_magnitom	100	1500	fsiv050p3x1500m	FSIV050P3X1500M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naon_30	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	korpus_polisulfon_d50_poplavok_s_magnitom	120	1600	fsiv050p3x1600m	FSIV050P3X1600M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naon_30	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	korpus_polisulfon_d63_poplavok_s_magnitom	250	4700	fsiv063p3x4700m	FSIV063P3X4700M	FIP	

fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_500_1650_l_ch_fsiv063psx8500m	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d63	500 - 8500 л/ч	FSIV063P3X8500M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_250_1700_l_ch_fsiv063psm2500m	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d63	250 - 2500 л/ч	FSIV063P3M2500M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_170_1700_l_ch_fsiv063psm1700m	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d63	170 - 1700 л/ч	FSIV063P3M1700M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_100_3000_l_ch_fsiv063p3x3000m	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d63	100 - 3000 л/ч	FSIV063P3X3000M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_200_4000_l_ch_fsiv063psm4000m	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d63	200 - 4000 л/ч	FSIV063P3M4000M	118510.0	FIP
fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_1500_1650_l_ch_fsiv075psx0165m	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d75	1500 - 16500 л/ч	FSIV075P3X0165M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_670_6000_l_ch_fsiv075psm6000m	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d75	670 - 6000 л/ч	FSIV075P3M6000M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_4400_2200_l_ch_fsiv075psm0022m	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d75	4400 - 22000 л/ч	FSIV075P3M0022M	213165.0	FIP
fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_1000_1200_l_ch_fsiv075p3x0012m	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d75	1000 - 12000 л/ч	FSIV075P3X0012M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_8800_4300_l_ch_fsiv075psx0043m	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d75	8800 - 43000 л/ч	FSIV075P3X0043M	FIP	

fs_rotametr_dlya_naoh_30	FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_75_075_l/h	500-7500 l/h	FSIV075PSM7500M	FIP	