| Наименование | Диаметр | Расход | Артикул | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d16_fciv016p1x0030m | FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон, поплавок с магнитом | 3-30 л/ч | FCIV016P1X0030M | FIP | | |
| fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d16_fciv016p1x0040m | FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон, поплавок с магнитом | 4-40 л/ч | FCIV016P1X0040M | FIP | | |
| fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d16_fciv016p1x0300m | FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон, поплавок с магнитом | 30 - 300 л/ч | FCIV016P1X0300M | FIP | | |
| fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d16_fciv016p1m0100m | FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон, поплавок с магнитом | 10 - 100 л/ч | FCIV016P1M0100M | FIP | | |
| fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d16_fciv016p1m0020m | FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон, поплавок с магнитом | 2-20 л/ч | FCIV016P1M0020M | 36945.0 | FIP | |
| fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d16_fciv016p1m0150m | FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон, поплавок с магнитом | 15 - 150 л/ч | FCIV016P1M0150M | FIP | | |
| fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d16_fciv016p1x0100m | FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон, поплавок с магнитом | 10 - 100 л/ч | FCIV016P1X0100M | 36945.0 | FIP | |
| fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d16_fciv016p1x0200m | FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон, поплавок с магнитом | 20 - 200 л/ч | FCIV016P1X0200M | 36945.0 | FIP | |
| fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d16_fciv016p1m0015m | FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон, поплавок с магнитом | 1.5 - 15 л/ч | FCIV016P1M0015M | 36945.0 | FIP | |
| fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d16_fciv016p1m0050m | FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон, поплавок с магнитом | 5-50 л/ч | FCIV016P1M0050M | 36945.0 | FIP | |
| fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d20_fciv020p1m0320m | FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон, поплавок с магнитом | 30 - 320 л/ч | FCIV020P1M0320M | FIP | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d20 | FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d20 | 5-50_d24 | FCIV020P1M0050M | 38094.0 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d20 | FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d20 | 10-100_d24 | FCIV020P1M0100M | 38094.0 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d20 | FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d20 | 15-160_d24 | FCIV020P1X0160M | 38094.0 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d20 | FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d20 | 20-200_d24 | FCIV020P1M0200M | 38094.0 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d20 | FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d20 | 15-150_d24 | FCIV020P1M0150M | 38094.0 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d20 | FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d20 | 60-600_d24 | FCIV020P1X0600M | 38094.0 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d20 | FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d20 | 5-50_d24 | FCIV020P1X0050M | FIP | |
| fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d20 | FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d20 | 10-100_d24 | FCIV020P1X0100M | 38094.0 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d20 | FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d20 | 20-250_d24 | FCIV020P1X0250M | 38094.0 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d20 | FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d20 | 2-25_d24 | FCIV020P1M0025M | 38094.0 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d20 | FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d20 | 35-350_d24 | FCIV020P1X0350M | 38094.0 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d25 | FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d25 | 100-1100_d32 | FCIV025P1X1100M | FIP | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d25 | FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; d25 поплавок с магнитом | d25_poplavok_s_magnitom | 20 – 200 л/ч | fc_fciv025p1m0200m_d25 | FCIV025P1M0200M | FIP | |
| fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d25 | FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; d25 поплавок с магнитом | d25_poplavok_s_magnitom | 8 – 80 л/ч | fc_fciv025p1m0080m_d25 | FCIV025P1M0080M | FIP | |
| fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d25 | FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; d25 поплавок с магнитом | d25_poplavok_s_magnitom | 15 – 150 л/ч | fc_fciv025p1m0150m_d25 | FCIV025P1M0150M | 40017.0 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d25 | FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; d25 поплавок с магнитом | d25_poplavok_s_magnitom | 30 – 350 л/ч | fc_fciv025p1m0350m_d25 | FCIV025P1M0350M | 40017.0 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d25 | FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; d25 поплавок с магнитом | d25_poplavok_s_magnitom | 40 – 400 л/ч | fc_fciv025p1x0400m_d25 | FCIV025P1X0400M | 40017.0 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d25 | FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; d25 поплавок с магнитом | d25_poplavok_s_magnitom | 15 – 150 л/ч | FCIV025P1X0150M | FIP | | |
| fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d25 | FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; d25 поплавок с магнитом | d25_poplavok_s_magnitom | 60 – 600 л/ч | fc_fciv025p1x0600m_d25 | FCIV025P1X0600M | FIP | |
| fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d25 | FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; d25 поплавок с магнитом | d25_poplavok_s_magnitom | 25 – 250 л/ч | fc_fciv025p1x0250m_d25 | FCIV025P1X0250M | 40017.0 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d25 | FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; d25 поплавок с магнитом | d25_poplavok_s_magnitom | 50 – 650 л/ч | fc_fciv025p1m0650m_d25 | FCIV025P1M0650M | 40017.0 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d32 | FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; d32 поплавок с магнитом | d32_poplavok_s_magnitom | 60 – 600 л/ч | fc_fciv032p1x0600m_d32 | FCIV032P1X0600M | 45410.0 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d32 | FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; d32 поплавок с магнитом | d32_poplavok_s_magnitom | 20 – 200 л/ч | FCIV032P1M0200M | 45410.0 | FIP | |
| fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d32 | FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; d32 поплавок с магнитом | d32_poplavok_s_magnitom | 60 – 600 л/ч | fc_fciv032p1m0600m_d32 | FCIV032P1M0600M | 45410.0 | FIP |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d32_poplavok_s_magnitom_100_300_m_v | FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d32_poplavok_s_magnitom_100_300_m_v | 100 - 300 л/ч | FCW032P1M1000M | 45410.0 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d32_poplavok_s_magnitom_30_300_l_ch | FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d32_poplavok_s_magnitom_30_300_l_ch | 30 - 300 л/ч | FCW032P1M0300M | 45410.0 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d32_poplavok_s_magnitom_150_1500_l_ch | FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d32_poplavok_s_magnitom_150_1500_l_ch | 150 - 1500 л/ч | FCW032P1X1500M | 45410.0 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d32_poplavok_s_magnitom_40_400_l_ch | FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d32_poplavok_s_magnitom_40_400_l_ch | 40 - 400 л/ч | FCW032P1X0400M | 45410.0 | FIP |
| fc_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d32_poplavok_s_magnitom_100_1000_l_ch | FC ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d32_poplavok_s_magnitom_100_1000_l_ch | 100 - 1000 л/ч | FCW032P1X1000M | 45410.0 | FIP |