| Наименование | Диаметр | Расход | Артикул | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_25 | FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; диаметр 25 мм; поплавок с магнитом | 100–1200 л/ч | FSIV025D1X1000M | FIP | | |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_25 | FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; диаметр 25 мм; поплавок с магнитом | 40–400 л/ч | FSIV025D1X0400M | 47328.0 | FIP | |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_25 | FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; диаметр 25 мм; поплавок с магнитом | 25–250 л/ч | FSIV025D1X0250M | 47328.0 | FIP | |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_25 | FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; диаметр 25 мм; поплавок с магнитом | 25–250 л/ч | FSIV025D1M0250M | 47328.0 | FIP | |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_25 | FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; диаметр 25 мм; поплавок с магнитом | 45–450 л/ч | FSIV025D1M0450M | 47328.0 | FIP | |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_25 | FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; диаметр 25 мм; поплавок с магнитом | 70–700 л/ч | FSIV025D1M0700M | 47328.0 | FIP | |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_25 | FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; диаметр 25 мм; поплавок с магнитом | 15–150 л/ч | FSIV025D1M0150M | 47328.0 | FIP | |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_25 | FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; диаметр 25 мм; поплавок с магнитом | 60–640 л/ч | FSIV025D1X0640M | 47328.0 | FIP | |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_32 | FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; диаметр 32 мм; поплавок с магнитом | 100–1200 л/ч | FSIV032D1M1000M | 51184.0 | FIP | |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_32 | FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; диаметр 32 мм; поплавок с магнитом | 150–1600 л/ч | FSIV032D1X1600M | 51184.0 | FIP | |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_32 | FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; диаметр 32 мм; поплавок с магнитом | 40–400 л/ч | FSIV032D1M0400M | 51184.0 | FIP | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d32 | FS ротаметр для воды; корпус: пластик; поплавок с магнитом | fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d32_poplavok_s_magnitom_60_432_l_h | 60–432 л/ч | FSIV032D1X0640M | 51184.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d32 | FS ротаметр для воды; корпус: пластик; поплавок с магнитом | fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d32_poplavok_s_magnitom_100_1320_l_h | 100–1320 л/ч | FSIV032D1X1000M | 51184.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d32 | FS ротаметр для воды; корпус: пластик; поплавок с магнитом | fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d32_poplavok_s_magnitom_40_432_l_h | 40–432 л/ч | FSIV032D1X0400M | FIP | |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d32 | FS ротаметр для воды; корпус: пластик; поплавок с магнитом | fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d32_poplavok_s_magnitom_25_252_l_h | 25–252 л/ч | FSIV032D1M0250M | FIP | |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d32 | FS ротаметр для воды; корпус: пластик; поплавок с магнитом | fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d32_poplavok_s_magnitom_65_432_l_h | 65–432 л/ч | FSIV032D1M0650M | 51184.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d40 | FS ротаметр для воды; корпус: пластик; поплавок с магнитом | fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d40_poplavok_s_magnitom_100_1000_l_h | 100–1000 л/ч | FSIV040D1M1000M | 65413.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d40 | FS ротаметр для воды; корпус: пластик; поплавок с магнитом | fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d40_poplavok_s_magnitom_160_1600_l_h | 160–1600 л/ч | FSIV040D1M1600M | 65413.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d40 | FS ротаметр для воды; корпус: пластик; поплавок с магнитом | fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d40_poplavok_s_magnitom_200_2500_l_h | 200–2500 л/ч | FSIV040D1X2500M | 65413.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d40 | FS ротаметр для воды; корпус: пластик; поплавок с магнитом | fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d40_poplavok_s_magnitom_200_2500_l_h | 200–2500 л/ч | FSIV040D1M2500M | 65413.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d40 | FS ротаметр для воды; корпус: пластик; поплавок с магнитом | fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d40_poplavok_s_magnitom_400_4000_l_h | 400–4000 л/ч | FSIV040D1X4000M | 65413.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d40 | FS ротаметр для воды; корпус: пластик; поплавок с магнитом | fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d40_poplavok_s_magnitom_160_1600_l_h | 160–1600 л/ч | FSIV040D1X1600M | 65413.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d50 | FS ротаметр для воды; корпус: пластик; поплавок с магнитом | fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_d50_poplavok_s_magnitom_160_1600_l_h | 160–1600 л/ч | FSIV050D1M1600M | FIP | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_50 | FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; поплавок с магнитом | 50 | 200 - 2200 л/ч | FSIV050D1M2200M | 75802.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_50 | FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; поплавок с магнитом | 50 | 250 - 2500 л/ч | FSIV050D1X2500M | 75802.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_50 | FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; поплавок с магнитом | 50 | 400 - 4000 л/ч | FSIV050D1X4000M | 75802.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_50 | FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; поплавок с магнитом | 50 | 500 - 5000 л/ч | FSIV050D1X5000M | 75802.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_50 | FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; поплавок с магнитом | 50 | 250 - 2500 л/ч | FSIV050D1M2500M | 75802.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_63 | FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; поплавок с магнитом | 63 | 400 - 4000 л/ч | FSIV063D1X4000M | 98507.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_63 | FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; поплавок с магнитом | 63 | 250 - 2500 л/ч | FSIV063D1M2500M | 98507.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_63 | FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; поплавок с магнитом | 63 | 600 - 6000 л/ч | FSIV063D1X6000M | 98507.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_63 | FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; поплавок с магнитом | 63 | 500 - 5000 л/ч | FSIV063D1M5000M | 98507.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_63 | FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; поплавок с магнитом | 63 | 1000 - 10000 л/ч | FSIV063D1X0010M | 98507.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_63 | FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; поплавок с магнитом | 63 | 350 - 3500 л/ч | FSIV063D1M3500M | 98507.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_75 | FS ротаметр для воды; корпус: трогамид; поплавок с магнитом | 75 | 1000 - 8000 л/ч | FSIV075D1M8000M | FIP | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_75_poplavok_s_magnitom | FS ротаметр для воды; корпус: полиамид; поплавок с магнитом | fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_75_poplavok_s_magnitom_2000_75_fs0075d1x0020m | FS0075D1X0020M | 178149.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_75_poplavok_s_magnitom | FS ротаметр для воды; корпус: полиамид; поплавок с магнитом | fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_75_poplavok_s_magnitom_1500_75_fs0075d1x0015m | FS0075D1X0015M | 178149.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_75_poplavok_s_magnitom | FS ротаметр для воды; корпус: полиамид; поплавок с магнитом | fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_75_poplavok_s_magnitom_1000_75_fs0075d1m0010m | FS0075D1M0010M | 178149.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_75_poplavok_s_magnitom | FS ротаметр для воды; корпус: полиамид; поплавок с магнитом | fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_75_poplavok_s_magnitom_1000_75_fs0075d1x0050m | FS0075D1X0050M | 178149.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_75_poplavok_s_magnitom | FS ротаметр для воды; корпус: полиамид; поплавок с магнитом | fs_rotametr_dlya_vody_korpus_trogamid_75_poplavok_s_magnitom_500_75_fs0075d1m0025m | FS0075D1M0025M | 178149.0 | FIP |