



Муфта редукционная для стыковой сварки PP-H FIP (PN10) 110x90 SDR11 PN10

Артикул	d1	d2	l1	l2	Z	S1	S2	g
RBM17800710	800	630	85	40	180	45,3	35,7	23400
RBM11025020	25	20	12	12	37	2,3	1,9	5
RBM11032020	32	20	12	12	43	2,9	1,9	8
RBM11032025	32	25	12	12	43	2,9	2,3	10
RBM11040020	40	20	12	12	50	3,7	1,9	13
RBM11040025	40	25	12	12	50	3,7	2,3	15
RBM11040032	40	32	12	12	50	3,7	3	18
RBM11050025	50	25	12	12	55	4,6	2,3	23
RBM11050032	50	32	12	12	55	4,6	3	25
RBM11050040	50	40	12	12	55	4,6	3,7	29
RBM11063040	63	40	16	12	65	5,8	3,7	50
RBM11063050	63	50	16	12	65	5,8	4,6	55
RBM11075032	75	32	19	12	80	6,8	3	70
RBM11075040	75	40	19	12	71	6,8	3,7	71
RBM11075050	75	50	19	12	71	6,8	4,6	79
RBM11075063	75	63	19	16	71	6,8	5,8	89
RBM11090050	90	50	22	12	80	8,2	4,6	125
RBM11090063	90	63	22	16	80	8,2	5,8	129
RBM11090075	90	75	22	19	80	8,2	6,9	155
RBM11110050	110	50	28	12	105	10	4,6	150
RBM11110063	110	63	28	16	97	10	5,8	200
RBM11110075	110	75	28	19	97	10	6,9	160
RBM11110090	110	90	28	22	97	10	8,2	140
RBM11125063	125	63	30	16	112	11,4	5,8	180
RBM11125090	125	90	32	22	108	11,4	8,2	200
RBM11125110	125	110	32	28	108	11,4	10	220
RBM11140075	140	75	35	19	123	12,7	6,9	240
RBM11140090	140	90	35	22	115	12,7	8,2	260
RBM11140110	140	110	35	28	115	12,7	10	210

RBM11140125	140	125	35	32	115	12,7	11,4	220
RBM11160090	160	90	48	34	141	14,6	8,2	695
RBM11160110	160	110	40	28	124	14,6	10	430
RBM11160125	160	125	40	32	124	14,6	11,4	700
RBM11180090	180	90	45	22	157	16,4	8,2	660
RBM11180125	180	125	45	32	136	16,4	11,4	510
RBM11180140	180	140	45	35	136	16,4	12,8	610
RBM11180160	180	160	45	40	136	16,4	14,6	700
RBM11200140	200	140	50	35	154	18,2	12,8	730
RBM11200160	200	160	50	40	151	18,2	14,6	700
RBM11200180	200	180	50	45	151	18,2	16,4	1300
RBM11225140	225	140	61	48	157	20,5	12,7	1575
RBM11225160	225	160	55	40	171	20,5	14,6	960
RBM11225180	225	180	55	45	171	20,5	16,4	1020
RBM11250160	250	160	60	40	194	22,7	14,6	1480
RBM11250180	250	180	60	45	182	22,7	16,4	1200
RBM11250200	250	200	60	50	182	22,7	18,2	1110
RBM11250225	250	225	60	55	182	22,7	20,5	1040
RBM11280225	280	225	72	57	203	25,4	20,5	3425
RBM11280250	280	250	72	62	202	25,4	22,7	1980
RBM11315200	315	200	80	50	230	28,6	18,2	4520
RBM11315225	315	225	84	60	237	28,6	20,5	5110
RBM11315250	315	250	86	63	231	28,6	22,7	5105
RBM11315280	315	280	80	70	222	28,6	25,4	5195
RBM11355200	355	200	57	40	160	32,3	18,2	4400
RBM11355225	355	225	57	40	140	32,3	20,5	4390
RBM11355280	355	280	53	40	120	32,2	25,4	3720
RBM11355315	355	315	53	40	110	32,2	28,6	3540
RBM11400225	400	225	64	40	160	36,3	20,5	6100
RBM11400250	400	250	61	40	150	36,3	22,7	5800
RBM11400280	400	280	60	40	140	36,3	25,4	5500
RBM11400315	400	315	50	40	120	36,3	28,6	4660
RBM11400355	400	355	51	40	110	36,3	32,2	4480
RBM11450315	450	315	55	40	140	40,9	28,6	6720
RBM11500355	500	355	62	40	150	45,4	32,2	9300
RBM11500400	500	400	65	40	140	45,4	36,3	9100
RBM11160140	160	140	40	35	124	14,6	12,8	370
RBM11450355	450	355	57	40	130	40,9	32,2	6580

RBM11450400	450	400	60	40	120	40,9	36,3	6380
RBM11500450	500	450	60	40	120	45,4	40,9	8300
RBM11355250	355	250	54	40	140	32,2	22,7	3940
RBM11063032	63	32	16	12	65	5,8	3	43
RBM11125075	125	75	32	19	108	11,4	6,9	200
RBM11180110	180	110	45	28	157	16,4	10	900
RBM11225200	225	200	55	50	171	20,5	18,2	1200
RBM11500315	500	315	71	40	170	45,4	28,6	11000
RBM11280200	280	200	75	54	214	25,4	18,2	3450
RBM11450280	450	280	65	40	160	40,9	25,4	9000