

Наименование	Диаметр	Расход	Артикул			
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d25n_poplavok_s_magnitom_d25	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом		Артикул: d25	FSIV025P5M0095M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d25n_poplavok_s_magnitom_d25_fsiv025P5M0023M	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом		Артикул: d25	FSIV025P5M0023M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d25n_poplavok_s_magnitom_d25_fsiv025P5M0065M	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом		Артикул: d25	FSIV025P5M0065M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d25n_poplavok_s_magnitom_d25_fsiv025P5M0145M	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом		Артикул: d25	FSIV025P5M0145M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d32n_poplavok_s_magnitom_d32	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом		Артикул: d32	FSIV032P5M0020M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d32n_poplavok_s_magnitom_d32_fsiv032P5M0130M	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом		Артикул: d32	FSIV032P5M0130M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d32n_poplavok_s_magnitom_d32_fsiv032P5M0260M	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом		Артикул: d32	FSIV032P5M0260M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d32n_poplavok_s_magnitom_d32_fsiv032P5M0050M	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом		Артикул: d32	FSIV032P5M0050M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_d40n_poplavok_s_magnitom_d40_fsiv040P5M0950M	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом		Артикул: d40	FSIV040P5M0950M	FIP	

fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	140	201500140	FSIV040P5M0500M	75802.0	FIP
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	140	201500140	FSIV040P5M0200M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	150	251600150	FSIV050P5M0800M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	150	251425150	FSIV050P5M0425M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	150	401050150	FSIV050P5M0950M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	160	401250160	FSIV063P5M2500M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	160	401800160	FSIV063P5M0800M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	160	401400160	FSIV063P5M1400M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	175	401002075175	FSIV075P5M0020M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	175	330138075/ч	FSIV075P5M3800M	FIP	

fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	sul75n_poplavok_s_mag	70to52005/fziv075	Siv075M5200M	FIP
--	---	-----------------------	-------------------	--------------	-----