

| Наименование                                                   | Диаметр                                                                           | Расход | Артикул |                         |         |     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------------|---------|-----|
| fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom | FS ротаметр для<br>NAOH 30%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 125    | 25      | 725_d25_fsiv025P3X0725M | FIP     |     |
| fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom | FS ротаметр для<br>NAOH 30%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 125    | 25      | FSIV025P3X0125M         | FIP     |     |
| fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom | FS ротаметр для<br>NAOH 30%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 125    | 25      | FSIV025P3M0235M         | FIP     |     |
| fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom | FS ротаметр для<br>NAOH 30%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 125    | 25      | FSIV025P3M0410M         | 55412.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom | FS ротаметр для<br>NAOH 30%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 125    | 25      | FSIV025P3M0054M         | FIP     |     |
| fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom | FS ротаметр для<br>NAOH 30%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 125    | 25      | FSIV025P3X0240M         | 55412.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom | FS ротаметр для<br>NAOH 30%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 125    | 25      | FSIV025P3X0425M         | FIP     |     |
| fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom | FS ротаметр для<br>NAOH 30%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 125    | 25      | FSIV025P3M0115M         | FIP     |     |
| fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom | FS ротаметр для<br>NAOH 30%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 125    | 25      | FSIV025P3X0700M         | FIP     |     |

|                                                                 |                                                                                   |     |     |      |    |                 |         |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|----|-----------------|---------|-----|
| fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом | FS ротаметр для<br>NAOH 30%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 132 | 50  | 1200 | 40 | FSIV032P3X0240M | FIP     |     |
| fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом | FS ротаметр для<br>NAOH 30%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 132 | 50  | 1200 | 32 | FSIV032P3X1200M | 60799.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом | FS ротаметр для<br>NAOH 30%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 132 | 20  | 1200 | 40 | FSIV032P3X0420M | FIP     |     |
| fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом | FS ротаметр для<br>NAOH 30%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 132 | 125 | 125  | 42 | FSIV032P3M0125M | FIP     |     |
| fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом | FS ротаметр для<br>NAOH 30%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 132 | 100 | 100  | 42 | FSIV032P3M0200M | FIP     |     |
| fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом | FS ротаметр для<br>NAOH 30%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 132 | 105 | 105  | 42 | FSIV032P3M0395M | FIP     |     |
| fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом | FS ротаметр для<br>NAOH 30%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 132 | 650 | 650  | 42 | FSIV032P3M0650M | FIP     |     |
| fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом | FS ротаметр для<br>NAOH 30%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 140 | 50  | 1150 | 40 | FSIV040P3X1150M | FIP     |     |
| fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом | FS ротаметр для<br>NAOH 30%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 140 | 200 | 3200 | 40 | FSIV040P3X3200M | FIP     |     |
| fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом | FS ротаметр для<br>NAOH 30%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 140 | 25  | 600  | 40 | FSIV040P3M0600M | FIP     |     |

|                                                                 |                                                                                   |     |     |         |                 |     |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|-----------------|-----|--|
| fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом | FS ротаметр для<br>NAOH 30%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 140 | 100 | 17000/ч | FSIV040P3X1700M | FIP |  |
| fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом | FS ротаметр для<br>NAOH 30%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 140 | 100 | 19000/ч | FSIV040P3X1900M | FIP |  |
| fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом | FS ротаметр для<br>NAOH 30%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 140 | 55  | 11000/ч | FSIV040P3M1100M | FIP |  |
| fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом | FS ротаметр для<br>NAOH 30%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 150 | 50  | 10000/ч | FSIV050P3M1000M | FIP |  |
| fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом | FS ротаметр для<br>NAOH 30%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 150 | 200 | 30000/ч | FSIV050P3X3000M | FIP |  |
| fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом | FS ротаметр для<br>NAOH 30%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 150 | 200 | 37000/ч | FSIV050P3X3700M | FIP |  |
| fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом | FS ротаметр для<br>NAOH 30%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 150 | 100 | 17000/ч | FSIV050P3X1700M | FIP |  |
| fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом | FS ротаметр для<br>NAOH 30%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 150 | 100 | 15000/ч | FSIV050P3M1500M | FIP |  |
| fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом | FS ротаметр для<br>NAOH 30%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 150 | 120 | 16000/ч | FSIV050P3M1600M | FIP |  |
| fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом | FS ротаметр для<br>NAOH 30%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 160 | 250 | 47000/ч | FSIV063P3X4700M | FIP |  |

|                                                                 |                                                                                   |      |                |                 |          |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------------|----------|-----|
| fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом | FS ротаметр для<br>NAOH 30%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 163n | 2000-85003/ч   | FSIV063P3X8500M | FIP      |     |
| fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом | FS ротаметр для<br>NAOH 30%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 163n | 2000-250063/ч  | FSIV063P3M2500M | FIP      |     |
| fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом | FS ротаметр для<br>NAOH 30%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 163n | 2000-170063/ч  | FSIV063P3M1700M | FIP      |     |
| fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом | FS ротаметр для<br>NAOH 30%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 163n | 2000-30003/ч   | FSIV063P3X3000M | FIP      |     |
| fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом | FS ротаметр для<br>NAOH 30%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 163n | 2000-40003/ч   | FSIV063P3M4000M | 118510.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом | FS ротаметр для<br>NAOH 30%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 175n | 2000-165003/ч  | FSIV075P3X0165M | FIP      |     |
| fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом | FS ротаметр для<br>NAOH 30%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 175n | 2000-60005/ч   | FSIV075P3M6000M | FIP      |     |
| fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом | FS ротаметр для<br>NAOH 30%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 175n | 2000-200003/ч  | FSIV075P3M0022M | 213165.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом | FS ротаметр для<br>NAOH 30%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 175n | 2000-12000 л/ч | FSIV075P3X0012M | FIP      |     |
| fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом | FS ротаметр для<br>NAOH 30%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 175n | 2000-400003/ч  | FSIV075P3X0043M | FIP      |     |

|                                            |                                                         |                                |                            |                      |             |        |     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------|--------|-----|
| fs_rotametr_dlya_naoh_30_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>NAOH 30%;<br>корпус:<br>полисульфон; | d75n_poplavok_s_magnitom_7500m | поплавок с магнитом 7500 м | 50075005/fsiv075500m | FSIW075500M | 75500M | FIP |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------|--------|-----|