

Наименование	Диаметр	Расход	Артикул		
FS ротаметр для воды; корпус: трогамид ; поплавков с магнитом	d25	100-1000 л/ч	FSIV025D1X1000M	FIP	
FS ротаметр для воды; корпус: трогамид ; поплавков с магнитом	d25	15 - 150 л/ч	FSIV025D1M0150M	47328.0	FIP
FS ротаметр для воды; корпус: трогамид ; поплавков с магнитом	d25	25-250 л/ч	FSIV025D1X0250M	47328.0	FIP
FS ротаметр для воды; корпус: трогамид ; поплавков с магнитом	d25	25 - 250 л/ч	FSIV025D1M0250M	47328.0	FIP
FS ротаметр для воды; корпус: трогамид ; поплавков с магнитом	d25	40-400 л/ч	FSIV025D1X0400M	47328.0	FIP
FS ротаметр для воды; корпус: трогамид ; поплавков с магнитом	d25	45 - 450 л/ч	FSIV025D1M0450M	47328.0	FIP
FS ротаметр для воды; корпус: трогамид ; поплавков с магнитом	d25	60-640 л/ч	FSIV025D1X0640M	47328.0	FIP
FS ротаметр для воды; корпус: трогамид ; поплавков с магнитом	d25	70 - 700 л/ч	FSIV025D1M0700M	47328.0	FIP
FS ротаметр для воды; корпус: трогамид ; поплавков с магнитом	d32	40-400 л/ч	FSIV032D1X0400M	FIP	
FS ротаметр для воды; корпус: трогамид ; поплавков с магнитом	d32	25 - 250 л/ч	FSIV032D1M0250M	FIP	
FS ротаметр для воды; корпус: трогамид ; поплавков с магнитом	d32	40 - 400 л/ч	FSIV032D1M0400M	51184.0	FIP

FS ротаметр для воды; корпус: трогамид ; поплавков с магнитом	d32	60-640 л/ч	FSIV032D1X0640M	51184.0	FIP
FS ротаметр для воды; корпус: трогамид ; поплавков с магнитом	d32	65 - 650 л/ч	FSIV032D1M0650M	51184.0	FIP
FS ротаметр для воды; корпус: трогамид ; поплавков с магнитом	d32	100-1000 л/ч	FSIV032D1X1000M	51184.0	FIP
FS ротаметр для воды; корпус: трогамид ; поплавков с магнитом	d32	100 - 1000 л/ч	FSIV032D1M1000M	51184.0	FIP
FS ротаметр для воды; корпус: трогамид ; поплавков с магнитом	d32	150-1600 л/ч	FSIV032D1X1600M	51184.0	FIP
FS ротаметр для воды; корпус: трогамид ; поплавков с магнитом	d40	100 - 1000 л/ч	FSIV040D1M1000M	65413.0	FIP
FS ротаметр для воды; корпус: трогамид ; поплавков с магнитом	d40	150-1600 л/ч	FSIV040D1X1600M	65413.0	FIP
FS ротаметр для воды; корпус: трогамид ; поплавков с магнитом	d40	160 - 1600 л/ч	FSIV040D1M1600M	65413.0	FIP
FS ротаметр для воды; корпус: трогамид ; поплавков с магнитом	d40	200-2500 л/ч	FSIV040D1X2500M	65413.0	FIP
FS ротаметр для воды; корпус: трогамид ; поплавков с магнитом	d40	200 - 2500 л/ч	FSIV040D1M2500M	65413.0	FIP
FS ротаметр для воды; корпус: трогамид ; поплавков с магнитом	d40	400-4000 л/ч	FSIV040D1X4000M	65413.0	FIP
FS ротаметр для воды; корпус: трогамид ; поплавков с магнитом	d50	150 - 1600 л/ч	FSIV050D1M1600M	FIP	

FS ротаметр для воды; корпус: трогамид ; поплавков с магнитом	d50	200-2500 л/ч	FSIV050D1X2500M	75802.0	FIP
FS ротаметр для воды; корпус: трогамид ; поплавков с магнитом	d50	200 - 2200 л/ч	FSIV050D1M2200M	75802.0	FIP
FS ротаметр для воды; корпус: трогамид ; поплавков с магнитом	d50	400-4000 л/ч	FSIV050D1X4000M	75802.0	FIP
FS ротаметр для воды; корпус: трогамид ; поплавков с магнитом	d50	250 - 2500 л/ч	FSIV050D1M2500M	75802.0	FIP
FS ротаметр для воды; корпус: трогамид ; поплавков с магнитом	d50	500-5000 л/ч	FSIV050D1X5000M	75802.0	FIP
FS ротаметр для воды; корпус: трогамид ; поплавков с магнитом	d63	250 - 2500 л/ч	FSIV063D1M2500M	98507.0	FIP
FS ротаметр для воды; корпус: трогамид ; поплавков с магнитом	d63	400-4000 л/ч	FSIV063D1X4000M	98507.0	FIP
FS ротаметр для воды; корпус: трогамид ; поплавков с магнитом	d63	350 - 3500 л/ч	FSIV063D1M3500M	98507.0	FIP
FS ротаметр для воды; корпус: трогамид ; поплавков с магнитом	d63	600-6000 л/ч	FSIV063D1X6000M	98507.0	FIP
FS ротаметр для воды; корпус: трогамид ; поплавков с магнитом	d63	500 - 5000 л/ч	FSIV063D1M5000M	98507.0	FIP
FS ротаметр для воды; корпус: трогамид ; поплавков с магнитом	d63	1000-10000 л/ч	FSIV063D1X0010M	98507.0	FIP
FS ротаметр для воды; корпус: трогамид ; поплавков с магнитом	d75	1000 - 8000 л/ч	FSIV075D1M8000M	FIP	

FS ротаметр для воды; корпус: трогамид ; поплавков с магнитом	d75	1500-15000 л/ч	FSIV075D1X0015M	178149.0	FIP
FS ротаметр для воды; корпус: трогамид ; поплавков с магнитом	d75	1000 - 10000 л/ч	FSIV075D1M0010M	178149.0	FIP
FS ротаметр для воды; корпус: трогамид ; поплавков с магнитом	d75	2000-20000 л/ч	FSIV075D1X0020M	178149.0	FIP
FS ротаметр для воды; корпус: трогамид ; поплавков с магнитом	d75	5000 - 25000 л/ч	FSIV075D1M0025M	178149.0	FIP
FS ротаметр для воды; корпус: трогамид ; поплавков с магнитом	d75	10000-50000 л/ч	FSIV075D1X0050M	178149.0	FIP