| Наименование | Диаметр | Расход | Артикул | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d25_plavok_s_magnitom_40-400_l_h | FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d25 | 40-400 л/ч | FSIV025P1X0400M | FIP | |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d25_plavok_s_magnitom_25-250_fsiv025p1m0250m | FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d25 | 25-250 л/ч | FSIV025P1M0250M | 55412.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d25_plavok_s_magnitom_45-450_fsiv025p1m0450m | FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d25 | 45-450 л/ч | FSIV025P1M0450M | FIP | |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d25_plavok_s_magnitom_60-640_l_h_fsiv025p1x0640m | FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d25 | 60-640 л/ч | FSIV025P1X0640M | 55412.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d25_plavok_s_magnitom_100-1000_l_h_fsiv025p1x1000m | FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d25 | 100-1000 л/ч | FSIV025P1X1000M | 55412.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d25_plavok_s_magnitom_15-150_fsiv025p1m0150m | FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d25 | 15-150 л/ч | FSIV025P1M0150M | 55412.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d25_plavok_s_magnitom_25-250_l_h_fsiv025p1x0250m | FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d25 | 25-250 л/ч | FSIV025P1X0250M | 55412.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d25_plavok_s_magnitom_70-700_fsiv025p1m0700m | FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d25 | 70-700 л/ч | FSIV025P1M0700M | 55412.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d32_plavok_s_magnitom_40-400_l_h | FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d32 | 40-400 л/ч | FSIV032P1X0400M | FIP | |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d32_plavok_s_magnitom_100-1000_l_h_fsiv032p1x1000m | FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d32 | 100-1000 л/ч | FSIV032P1X1000M | 60799.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d32_plavok_s_magnitom_100-1000_fsiv032p1m1000m | FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d32 | 100-1000 л/ч | FSIV032P1M1000M | 60799.0 | FIP |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d32 | FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d32 | plavok_s_magnitom_d32_fsiv032p1x1600m | 150 л/ч | FSIV032P1X1600M | 60799.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d32 | FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d32 | plavok_s_magnitom_d32_fsiv032p1m0650m | 65 л/ч | FSIV032P1M0650M | 60799.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d32 | FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d32 | plavok_s_magnitom_d32_fsiv032p1m0400m | 40 л/ч | FSIV032P1M0400M | FIP | |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d32 | FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d32 | plavok_s_magnitom_d32_fsiv032p1x0640m | 60 л/ч | FSIV032P1X0640M | 60799.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d32 | FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d32 | plavok_s_magnitom_d32_fsiv032p1m0250m | 25 л/ч | FSIV032P1M0250M | 60799.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d40 | FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d40 | plavok_s_magnitom_d40_fsiv040p1m1000m | 100 л/ч | FSIV040P1M1000M | FIP | |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d40 | FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d40 | plavok_s_magnitom_d40_fsiv040p1m2500m | 200 л/ч | FSIV040P1M2500M | 75802.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d40 | FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d40 | plavok_s_magnitom_d40_fsiv040p1m1600m | 160 л/ч | FSIV040P1M1600M | 75802.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d40 | FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d40 | plavok_s_magnitom_d40_fsiv040p1x2500m | 200 л/ч | FSIV040P1X2500M | 75802.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d40 | FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d40 | plavok_s_magnitom_d40_fsiv040p1x4000m | 400 л/ч | FSIV040P1X4000M | 75802.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d40 | FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d40 | plavok_s_magnitom_d40_fsiv040p1x1600m | 150 л/ч | FSIV040P1X1600M | FIP | |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d50 | FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d50 | plavok_s_magnitom_d50_fsiv050p1m2200m | 200 л/ч | FSIV050P1M2200M | FIP | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d50 | FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d50 | 500_d50_fsiv050p1x5000m | FSIV050P1X5000M | 90809.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d50 | FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d50 | 150_d50 1600 л/ч | FSIV050P1M1600M | FIP | |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d50 | FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d50 | 250_d50_fsiv050p1m2500m | FSIV050P1M2500M | 90809.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d50 | FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d50 | 400_d50_fsiv050p1x4000m | FSIV050P1X4000M | 90809.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d50 | FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d50 | 200_d50_fsiv050p1x2500m | FSIV050P1X2500M | 90809.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d63 | FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d63 | 400_d63 4000 л/ч | FSIV063P1X4000M | FIP | |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d63 | FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d63 | 600_d63_fsiv063p1x6000m | FSIV063P1X6000M | 118510.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d63 | FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d63 | 500_d63_fsiv063p1m5000m | FSIV063P1M5000M | 118510.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d63 | FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d63 | 350_d63_fsiv063p1m3500m | FSIV063P1M3500M | 118510.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d63 | FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d63 | 250_d63_fsiv063p1m2500m | FSIV063P1M2500M | FIP | |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d63 | FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d63 | 10_d63_fsiv063p1x0010m | FSIV063P1X0010M | 118510.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_d75 | FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d75 | 2000_d75_fsiv075p1x0020m | FSIV075P1X0020M | 213165.0 | FIP |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_75_plavok_s_magnitom | FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | 75 | 500 л/ч | FSIV075P1M0025M | 213165.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_75_plavok_s_magnitom | FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | 75 | 1000 л/ч | FSIV075P1M0010M | 213165.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_75_plavok_s_magnitom | FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | 75 | 8000 л/ч | FSIV075P1M8000M | 213165.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_75_plavok_s_magnitom | FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | 75 | 5000 л/ч | FSIV075P1X0050M | 213165.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_vody_korpus_polisulfon_75_plavok_s_magnitom | FS ротаметр для воды; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | 75 | 1500 л/ч | FSIV075P1X0015M | 213165.0 | FIP |